

«اسناد و مدارک مناقصه»

شماره مناقصه:

۱۴۰۴-۱۳۸

موضوع مناقصه:

تامین ۱۶ دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی بصورت ۲۴ ساعته

تاریخ: مهر ماه ۱۴۰۴

قابل توجه - مهم

به شرکت کنندگان در مناقصه تاکید می گردد، اخذ پاکات پیشنهادی بعد از تاریخ و ساعت قید شده در مدارک مناقصه به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد.

لذا به نحوی برنامه ریزی شود که تا قبل از ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ پاکات پیشنهادی به دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل گردد.

هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه می توانند با توجه به تعداد جرثقیل های

قابل ارائه (حداقل ۱ و حداکثر ۱۶ جرثقیل)

نسبت به ارائه نرخ پیشنهادی و تضمین شرکت در مناقصه

اقدام نموده و در مناقصه شرکت نماید.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

بخش اول: دعوت نامه شرکت در مناقصه

موضوع: دعوت به شرکت در مناقصه (عمومی) یک مرحله ای

با سلام

احتراماً بدینوسیله از آن شرکت محترم دعوت میشود در صورت آمادگی و تمایل به ارائه خدمات مندرج در اسناد مناقصه پیوست، پس از مطالعه اسناد، پیشنهادات مالی خود را براساس مفاد و شرایط مندرج در اسناد در مهلت مقرر به آدرس تهران، خیابان طالقانی، شماره ۲۳۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات (طبقه ششم / آقای ملایی) تحویل نمایند. همچنین اسناد مناقصه در سایت شرکت به نشانی www.oec.ir در بخش مناقصات و مزایدات بارگذاری گردیده است.

باتشکر

مدیریت امور حقوقی و قراردادها



ماده ۱- موضوع مناقصه :

شرکت عملیات اکتشاف نفت که متبعا به اختصار "کارفرما" نامیده میشود، در نظر دارد تا تامین خدمات ۱۶ دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی بصورت ۲۴ ساعته، همراه با حداقل ۳ اپراتور برای هر جرثقیل جهت دکل های حفاری خود مستقر در استان خوزستان و تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری از استان خوزستان را به شرح ذیل و بر اساس شرایط و مفاد قرارداد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و خریداری نماید. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

ماده ۲- تضمین شرکت در مناقصه:

۱-۲ شرکت کننده می تواند با توجه به توان مالی و فنی خود نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی بصورت مجزا (با توجه به تعداد جرثقیل های قابل ارائه) حداقل یک جرثقیل و یا مجموع شانزده جرثقیل و یا به هر تعداد، از یکی از راه های ذیل اقدام به تهیه تضمین شرکت در مناقصه نماید:

۱-۱-۲ به ازاء هر جرثقیل پیشنهادی مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا مجموعاً برای ۱۶ جرثقیل ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به

صورت یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدید و مورد تایید کارفرما به نفع شرکت به نام شرکت عملیات اکتشاف نفت ارائه نمایند.

۱-۲-۲ معادل مبالغ ذکر شده در بند ۱-۲ (مربوط به ضمانتنامه بانکی) را به حساب شرکت (شماره حساب: ۳۰۹۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰۰۰۱، شماره شبا: IR۷۳۰۵۷۰۰۳۰۹۱۱۰۱۰۱۶۰۰۰۰۰۰۱، بانک: پاسارگاد شعبه بهارستان، کد شعبه: ۳۰۹) واریز نمایند.

۱-۳-۲ چنانچه شرکت کننده مطالباتی نزد شرکت عملیات اکتشاف نفت داشته باشد، می تواند تایید مطالبات خود را از امور مالی شرکت اخذ و این تأییدیه را به عنوان تضمین شرکت در مناقصه حاضر ارائه نماید.

۲-۲ به پیشنهاداتی که تضمین شرکت در مناقصه را به همراه نداشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورتی که برنده مناقصه پس از ابلاغ کتبی کارفرما و در مهلت تعیین شده توسط کارفرما از امضاء قرارداد امتناع نماید، تضمین شرکت در مناقصه ایشان به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

۲-۳ تضمین شرکت در مناقصه نفر اول و دوم مناقصه تا انعقاد قرارداد نگهداری می شود، و تضمین بقیه شرکت کنندگان پس از تشخیص کمیسیون معاملات به ایشان مسترد خواهد شد.

۲-۴ شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد، به منزله سند قبول شرایط معامله و مشخصات فنی مربوطه خواهد بود.

۲-۵ اشخاص حقوقی داوطلب می بایستی مشخصات قانونی شرکت خود را مطابق با فرم مندرج در بخش پنجم اسناد تکمیل نمایند.

۲-۶ سپرده شرکت در مناقصه در هر یک از موارد آزاد می گردد:

الف- پس از تجدید یا لغو مناقصه؛

ب- پس از رد شدن پیشنهاد مناقصه گر؛

پ- پس از انعقاد قرارداد با برنده اول و یا دوم حسب مورد.

تبصره: در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد، ضمن ضبط سپرده شرکت در مناقصه وی، کارفرما مختار است قرارداد را با برنده دوم منعقد نماید.

قابل توجه :

با توجه به فعالیت دکل های حفاری کارفرما در پروژه های مختلف استان خوزستان و نهایتاً تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری از استان خوزستان، محل ارائه خدمات جرثقیل ها هم در همین محدوده و در نقاط مختلفی می باشد و کارفرما مخیر است برای هر جرثقیل قراردادی مجزا مربوط به منطقه عملیاتی مورد نیاز خود تنظیم نماید و یا محل اجرای قرارداد را در طول مدت اجرای آن تغییر دهد.

ماده ۳- پیشنهادهای غیر قابل بررسی

به پیشنهادهای مشروحه زیر ترتیب اثر داده نخواهد شد و پاکت مربوطه عیناً مسترد یا ابطال خواهد شد:

الف) پیشنهادهایی که تضمینی غیر از تضمین تعیین شده در اسناد مناقصه ارائه نموده باشد.

ب) پیشنهادهایی که مبهم، مشروط، ناخوانا، بدون امضاء و یا فاقد شرایط اسناد مناقصه باشد.

ج) پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر در شرایط مناقصه وصول شده باشد.

ماده ۴- مهلت ارائه پیشنهاد

پیشنهادهای باید طبق ماده ۵ لاک و مهر شده و تا قبل از ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به دبیرخانه کمیسیون معاملات (طبقه ششم) شرکت تسلیم شده باشد.

ماده ۵- وصف پاکتها

پیشنهاد دهندگان باید پس از تهیه تضمین شرکت در مناقصه و تکمیل برگ پیشنهاد نرخ و ضمیمه آن و سایر قسمتهای اسناد و مدارک مناقصه، کلیه اوراق و مدارک مناقصه را صفحه به صفحه از ابتدا تا انتها مهر و امضاء و سپس به شرح پاکتهای ذیل دسته بندی و ارسال نمایند:

پاکت الف: می بایست فقط حاوی تضمین شرکت در مناقصه باشد.

الف) تضمین مندرج در ماده دو اسناد مناقصه حاضر.

پاکت ب: می بایست شامل موارد ذیل باشد:

۱) پرینت اسناد مناقصه، قرارداد و ضمائم آنها که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد.

تبصره: اسناد مناقصه می بایست حتماً در یک نسخه لوح فشرده (CD) نیز ارائه گردد.

۲) کپی کارت ملی صاحبین امضاء مجاز، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات، اساسنامه و برگه ثبت نام در نظام مالیاتی شرکت، فرم تایید

شده ثبت نام در سامانه سنا مربوط به اشخاص حقوقی و دارندگان حق امضاء مجاز.

۳) اسناد مالکیت شش دانگ جرثقیل های موضوع قرارداد به نحوی که مالکیت دارنده دستگاه، توسط مدارک مذکور احراز گردد.

کلیه مدارک می بایستی در زمان ارائه دارای اعتبار باشند و اسناد مالکیت بدون اعتبار مورد قبول قرار نمی گیرند.

۴) در مناقصات دو مرحله ای تصویر گواهینامه های صلاحیت یا داشتن پروانه کار، حسن سابقه و رضایت در پروژه های قبلی، داشتن

تجربه و دانش در زمینه خدمات مورد نیاز موضوع مناقصه، توان مالی متقاضی برای انجام قرارداد حاضر، سابقه اجرایی، تجربه انجام

کارهای مشابه یا در دست اقدام، داشتن تجهیزات و ماشین آلات و لوازم آماده به کار و یا در دسترس، کفایت کادرفنی و عناصر کلیدی، داشتن تجربه در محل اجرای کار، میزان سرمایه و توان مالی و ظرفیت اجرایی و سایر مواردی که ثابت کننده توان فنی مناقصه گران جهت اجرای موضوع مناقصه باشد.

تبصره ۱: در مناقصات یک مرحله ای شرکت کنندگان میبایست اسناد مندرج در بند ۱ و ۲ مربوط به پاکت (ب) را تحویل دهند و همچنین مناقصات مذکور فاقد امتیاز ارزیابی فنی میباشد ولیکن عدم ارائه موارد ذکر شده باعث رد پیشنهاد میگردد.

تبصره ۲: در مناقصات دو مرحله ای ارزیابی فنی باید در این پاکت گذاشته شود و بر اساس روش و معیارهای جدول TBE مندرج شده است. (این مناقصه جدول ارزیابی فنی ندارد)

در این پاکت الزاماً هیچ گونه سندی دال بر نرخ پیشنهادی مناقصه گران قرار نمیگیرد.

▪ **پاکت ج (پیشنهاد قیمت): باید شامل موارد ذیل باشد:**

(۱) برگ پیشنهاد قیمت (دقیقاً مطابق فرم پیشنهاد نرخ)

نکته: تمامی پاکت مربوط به مناقصه می بایست بصورت سه پاکت جداگانه به دبیرخانه کمیسیون محترم

معاملات تحویل گردد و به هیچ عنوان نباید هر سه پاکت در یک پاکت تجمیع گردد.

تبصره ۱: با توجه به اینکه پس از گشایش پاکت قیمت هیچگونه تعدیلی در قیمتهای پیشنهادی اعمال نخواهد شد و قیمتهای پیشنهادی در پاکت ج ملاک تصمیم گیری می باشد، لذا شرکت کننده در مناقصه باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را با آگاهی تمام از شرایط واقعی کار و در نظر گرفتن تخفیفات ممکنه اعلام نماید.

تبصره ۲: کلیه مبالغ می بایست به عدد و حروف بطور خوانا و بدون قلم خوردگی درج گردد، پیشنهاد نرخ باید بطور ناخالص و شامل کلیه هزینه های بیمه، مالیات و هرگونه عوارض دولتی قانونی متعلقه به شرکت کننده باشد. در صورتی که در پاکت (ج) غیر از بهای پیشنهادی مطلب و یا شرطی ذکر شود، به هیچ وجه مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

تبصره ۳: پیشنهادها باید پس از آخرین مهلت دریافت پیشنهادات، برای مدت ۳ ماه معتبر باشد.

ماده ۶- گشایش پاکت

۶-۱ هیئت گشایش پیشنهادات، پاکت های پیشنهاد دهندگان را باز نموده و پس از رسیدگی به اوراق، معرفی نامه های مربوطه و رؤیت شرایط مهر و امضاء معامله و احراز صحت آنها، نظر خود را اتخاذ و پس از تصمیم گیری نتیجه مناقصه را اعلام خواهد نمود. پیشنهادات مالی پیشنهاد دهندگانی که تضمین شرکت در مناقصه را ارائه ننموده گشایش نخواهد یافت.

۶-۲ تصمیم گیری هیئت گشایش پاکت در مورد پیشنهادات واصله بدون حضور پیشنهاد دهندگان صورت می گیرد.

ماده ۷- تضمین انجام تعهدات

۷-۱ برنده مناقصه می بایست ظرف مهلت تعیین شده از سوی کارفرما از تاریخ ابلاغ کارفرما، معادل ۵٪ (پنج درصد) مبلغ کل قرارداد را به صورت یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر، قابل تمدید و غیر مشروط و مورد تایید کارفرما تهیه و ارائه نماید و یا معادل مبلغ فوق را به صورت وجه نقد به حساب شرکت عملیات اکتشاف نفت، به شماره حساب اعلام شده واریز نماید.

تبصره ۱: ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات قرارداد حاضر می بایست تا شش ماه پس از خاتمه مدت اعتبار قرارداد، معتبر بوده و تا هر زمان بنا به نظر و درخواست کارفرما قابل تمدید باشد.

تبصره ۲: چنانچه پیمانکار مطالباتی نزد کارفرما داشته باشد، می تواند تایید مطالبات خود را از امور مالی شرکت اخذ و این تأییدیه را به عنوان تضمین انجام تعهدات قرارداد حاضر ارائه نماید.

تبصره ۳: پس از امضاء قرارداد، ارائه اسناد مثبته بیمه نامه ها و اسناد مالکیت ماشین آلات موضوع قرارداد و ارائه تضمین انجام تعهدات به کارفرما از سوی پیمانکار الزامی می باشد و تضمین شرکت در مناقصه با درخواست مکتوب پیمانکار به کارفرما، توسط کارفرما آزاد خواهد شد، لکن پیمانکار میبایست جهت اخذ لاشه ضمانتنامه به امور مالی شرکت کارفرما مراجعه نماید.

۷-۲ در صورتی که برنده مناقصه از تسلیم تضمین انجام تعهدات یا انجام معامله با شرایط مندرج در اسناد مناقصه یا انعقاد قرارداد امتناع ورزد، سپرده او بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و برداشت خواهد شد و بنابر تشخیص شرکت با برنده دوم، معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم نیز در صورتی که از تسلیم تضمین انجام تعهدات یا از انجام معامله با شرایط مندرج در اسناد مناقصه یا انعقاد قرارداد امتناع ورزد، بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و برداشت خواهد شد و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

تبصره: قبل از انعقاد قرارداد و تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده اول یا دوم، یا اتمام مدت اعتبار پیشنهادها، سپرده شرکت در مناقصه برنده دوم مسترد نخواهد شد.

ماده ۸- رد یا قبول پیشنهادها

۸-۱ وصول هیچیک از پیشنهادات بمنزله قبول شده محسوب نخواهد شد. مادامیکه فیما بین طرفین قرارداد رسمی امضاء نشده باشد، اسناد مناقصه حاضر یک قرارداد الزام آور فی مابین طرفین تلقی خواهد شد.

۸-۲ چنانچه شرکت به هر علت از اجرای خدمات و امضاء قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد، ضمانتنامه برنده مناقصه ترخیص خواهد شد که در این صورت برنده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی را نخواهد داشت.

۸-۳ شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که با صلاحدید خود و بدون ذکر دلیل و توضیح اقدام به قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله کلاً یا جزئاً نماید و تودیع سپرده و ارائه پیشنهاد نرخ هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

۸-۴ هیچ یک از مناقصه گران نمیتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ماده ۹- توضیح و تشریح اسناد

اگر مناقصه گری ابهام یا ایرادی در اسناد مناقصه مشاهده کند، میتواند کتبا و در مهلت مقرر در اسناد از کمیسیون معاملات توضیح بخواهد. توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مناقصه می بایست به طور یکسان در اختیار همه مناقصه گران قرار داده شود. پاسخ مکتوب مناقصه گزار و یا صورت جلسه تنظیمی وی که برای همه مناقصه گران ارسال گردیده است در حکم اسناد مناقصه بوده و در صورت تعارض با مفاد اسناد مناقصه پاسخ مکتوب و صورتجلسه ارسال شده ارجحیت خواهد داشت.

ماده ۱۰ - سایر شرایط

۱) پس از گشایش پاکات قیمت هیچگونه تعدیلی در قیمتهای پیشنهادی اعمال نخواهد شد و قیمتهای پیشنهادی در پاکت ج و در مناقصات دو مرحله ای امتیازات فنی ملاک تصمیم گیری می باشد، لذا شرکت کننده در مناقصه باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را با در نظر جمع جوانب و با آگاهی از تمام شرایط محل اجرای کار، نوسانات اقتصادی، تحریم ها، تمامی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، را محاسبه و در برگ پیشنهاد قیمت درج نماید.

تبصره: پیشنهاد دهندگان باید قیمتهایی را که ارائه می نمایند مطابق با قیمتهای عادلانه و متعارف باشد.

۲) کلیه مبالغ می بایست به عدد و حروف بطور خوانا و بدون قلم خوردگی درج گردد، پیشنهاد نرخ باید بطور ناخالص و شامل هزینه های بیمه، مالیات و هرگونه عوارض دولتی قانونی متعلقه به شرکت کننده باشد. در صورتی که در پاکت (ج) غیر از بهای پیشنهادی مطلب و یا شرطی ذکر شود، به هیچ وجه مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

۳) شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی مالک کامل جرثقیلهای موضوع مناقصه و یا دارای حق قانونی انتفاع کامل از جرثقیلها و دریافت وجه حق الزحمه مربوطه باشند و مدارک معتبر قانونی در این خصوص را ارائه نمایند. کلیه مدارک می بایستی در زمان ارائه و برای کل مدت قرارداد دارای اعتبار قانونی باشند. قرارداد فقط با مالک قانونی عین یا منافع ماشین آلات در زمان انعقاد قرارداد منعقد می گردد و پرداخت هرگونه وجهی در اجرای قرارداد توسط کارفرما، فقط به حساب مالک قانونی تجهیزات انجام می گیرد. مالکیت افراد صغیر و یا مهجور به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود. در صورت عدم ارائه اسناد مالکیت توسط پیمانکار حین انعقاد قرارداد، کارفرما مخیر به عدم انعقاد قرارداد با شخص مورد نظر می باشد. همچنین جبران کلیه خسارات کارفرما، بر عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.

۴) کلیه مناقصه گران می بایست پس از تحویل پیشنهادات، از دبیرخانه کمیسیون معاملات رسید اخذ نمایند.

۵) مدیران شرکت و اقربای درجه اول آنان و نیز موسسات و شرکت های افراد مذکور، عضو هیئت مدیره با مدیر عامل یا سهام دار عمده (بالای ۱٪) موسسات و شرکت های مذکور باشند، نمیتوانند طرف معامله شرکت قرار گیرند.

- ۶) چنانچه فرآیند مناقصه از طریق چاپ آگهی در روزنامه صورت گیرد، هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد که از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید.
- ۷) هیچ گونه دخل و تصرفی نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیراین صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد و شرایط مناقصه پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون نیاز به توضیح و استدلال، چنین پیشنهادی را مردود و ضمانتنامه شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید.
- ۸) هرگاه در مناقصه محرز شود که بعضی از پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند، پیشنهادهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و ضمن ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاددهندگان متخلف مذکور بر اساس قوانین و مقررات کشور مورد تعقیب و پیگرد قانونی خواهد گرفت. و اسامی مناقصه گران متخلف و یا بصورت دائم از فهرست مناقصه گران حذف خواهد شد.
- ۹) پیشنهاد دهندگان متعهد می گردند در صورتیکه به عنوان برنده مناقصه انتخاب و قرارداد منعقد گردد، کارهای موضوع این مناقصه را به ترتیبی که در نمونه قرارداد و سایر اسناد مناقصه پیش بینی گردیده، در مدت تعیین شده بدون عیب و نقص انجام داده و تحویل نمایند.
- ۱۰) هیچ مناقصه گری خود را برنده مناقصه تصور نخواهد کرد مگر پس از دریافت ابلاغیه واگذاری قرارداد از سوی عملیات اکتشاف نفت.
- ۱۱) کارفرما مخیر است با شخص حقوقی/حقیقی برنده مناقصه، قرارداد های مجزا جهت پروژه های جاری خود در مناطق مختلف در محدوده استان خوزستان و حداکثر تا فاصله صد کیلومتری از استان خوزستان منعقد نماید.
- ۱۲) پس از اعلام برنده مناقصه، گزینه انعقاد قرارداد با سایر شرکت کنندگان بر اساس نرخ های برنده مناقصه در صورت توافق طرفین مبنای عمل قرار می گیرد.



بخش سوم: پیش نویس قرارداد



به نام خدا

این قرارداد "تامین ۱۶ دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی جهت پروژه های دکل های حفاری" ("قرارداد") در شهر تهران در تاریخ .../.../..... فیما بین: **شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص):** به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به چهار راه مفتاح، شماره ۲۳۴ و شماره تلفن ۴۱۴۵۱۰۰ و نمابر ۸۸۳۰۳۲۰۶ به شماره ثبت ۱۴۳۲۶۰ در اداره ثبت شرکتهای تهران با شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۱۱۸۴۵۱۴ به نمایندگی قانونی آقایان عبدالمهدی مجتهدی (مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره) و هدایت اله خادمی (رئیس هیأت مدیره) - که از این پس در این قرارداد "**کارفرما**" نامیده می شود از یک طرف،

و

شرکت / شخص: : به نشانی و کد پستی: ثبت شده که تحت شماره در اداره ثبت شرکتهای شهرستان به ثبت رسیده است با شناسه ملی: و کد اقتصادی به نمایندگی قانونی که از این پس در این قرارداد "**پیمانکار**" نامیده می شود- از طرف دیگر به جهات و شرایط مشروحه ذیل منعقد می گردد:

نظر به اینکه:

الف (شرکت (که منبعت در این قرارداد "**کارفرمای اصلی**" نامیده می شود) قراردادی به شماره با موضوع (که منبعت "**قرارداد اصلی**" نامیده می شود) به "**کارفرما**" واگذار نموده است و "**کارفرما**" قصد دارد تعهدات قراردادی خود را جهت ۱۶ دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی (به شرح ماده ۱ - موضوع قرارداد) با شرایط و مفاد قرارداد حاضر از طریق پیمانکار واجد شرایط، لایق و با صلاحیت به نحو احسن تامین نماید.

ب (پیمانکار نیز اعلام نموده که دارای توانایی مالی کافی جهت اجرای کامل موضوع قرارداد بوده و توانایی تامین ماشین آلات سنگین مورد نیاز کارفرما با رانندگان با تجربه را دارد.

لذا با عنایت به موارد مطروحه طرفین نسبت به عقد قرارداد با شرایط ذیل اقدام می نمایند:

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از "**تامین ۱۶ دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی بصورت ۲۴ ساعته مورد نیاز های حفاری کارفرما** واقع در استان خوزستان و تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری از استان خوزستان به همراه حداقل ۳ اپراتور متخصص جهت هر جرثقیل"، طبق موارد مندرج در پیوست شماره یک و دو که پیوست های مذکور جزء لاینفک این قرارداد می باشند.

تبصره ۱: محل اجرای موضوع قرارداد متناسب با محل استقرار دکل های کارفرما با رعایت شعاع ۱۰۰ کیلومتری از استان خوزستان بدون تغییر در نرخ ها و شرایط قرارداد می باشد.

تبصره ۲: پیمانکار موظف است در هر زمان و بنا به درخواست و صلاحدید کارفرما، اپراتور متخصص چهارم را به محل عملیات هر جرثقیل اعزام نماید، بدیهی است به ازای هر یک ماه کارکرد کامل اپراتور چهارم و باتوجه به دوره زمانی به کارگیری اپراتور چهارم برای هر جرثقیل، به میزان ۱۰٪ نرخ ماهیانه اجاره یک دستگاه جرثقیل به پیمانکار تعلق می گیرد.

تبصره ۳: پرداخت هزینه کارکرد اپراتور چهارم منوط به تایید حراست محل عملیات و نماینده کارفرما می باشد.

قرائت شد و مورد قبول واقع شد

ماده ۲- اسناد قرارداد

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر می باشد که مجموعه ای یکپارچه و غیر قابل تفکیک بوده و در صورت بروز ابهام یا وجود تعارض و تناقض در مواد و مقررات مندرج در آنها به ترتیب ذیل دارای اولویت خواهند بود:

۱-۲- سند قرارداد حاضر

۲-۲- پیوست ۱ : مشخصات ماشین آلات سنگین (جرثقیل)

۲-۳- پیوست ۲ : قوانین سلامتی ، ایمنی و محیط زیست (HSE)

۲-۴- پیوست ۳ : جداول نرخ

ماده ۳- مدت قرارداد

۳-۱ این قرارداد با امضای طرفین و ارائه اسناد مالکیت ماشین آلات موضوع قرارداد، بیمه نامه ها و تضمین انجام تعهدات قرارداد توسط پیمانکار که مورد تایید کارفرما باشد، نافذ و لازم الا جراء می گردد. تاریخ شروع بکار پیمانکار در منطقه عملیاتی مدنظر کارفرما توسط کارفرما ابلاغ می گردد و مدت اجراء قرارداد، کسال از تاریخ شروع بکار ابلاغ شده توسط کارفرما می باشد.

۳-۲ با درنظرگرفتن مفاد ماده ۱۱، کارفرما حق و اختیار دارد حجم خدمات موضوع قرارداد را تا سقف ۲۵٪ مبلغ قرارداد، بدون تغییر در نرخ های قرارداد، افزایش دهد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. در این حالت، توابع مالی و زمانی تغییرات مدنظر کارفرما طی الحاقیه/هایی به امضاء طرفین رسیده و به قرارداد منضم می گردد.

۳-۳ پس از انقضای مدت قرارداد و با رعایت ماده ۲-۳، قرارداد برای دوره های بعدی با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

۴-۱ سقف مبالغ ناخالص برآوردی قرارداد جهت تامین خدمات موضوع قرارداد (ماده ۱) برای مدت یکسال ریال می باشد، که بر اساس نرخ های مندرج در جدول نرخ (پیوست ۳) و با در نظر گرفتن کارکرد واقعی و مورد تأیید به پیمانکار پرداخت می گردد.

۴-۲ نرخ های موجود در جدول نرخ (پیوست ۳) در طول مدت قرارداد ثابت خواهند بود و مشمول هیچ گونه تعدیل نرخ نمی گردند. همچنین کلیه هزینه های مترتبه بر قرارداد (شامل و نه محدود به کلیه حقوق و دستمزدهای قانونی و قراردادی، کسورات قانونی، بیمه و مالیات و کلیه هزینه های جانبی) در جدول نرخ (پیوست ۳) لحاظ شده است و هیچگونه نرخی علاوه بر نرخهای مندرج در جدول نرخ به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۴-۳ کارفرما الزام یا تعهدی برای درخواست ماشین آلات مندرج در جدول شماره یک ندارد و پرداخت به پیمانکار بر اساس کارکرد واقعی ماشین آلات صورت می پذیرد.

۴-۴ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کارفرما می باشد مشروط بر اینکه پیمانکار برگ ثبت نام نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی را به کارفرما ارائه نماید.

ماده ۵- نحوه محاسبه و پرداخت

پرداخت به پیمانکار بر اساس صورت حساب های ارائه شده و بر طبق کارکرد واقعی پیمانکار که توسط وی به تأیید نمایندگان اجرایی ، HSE و حراست کارفرما رسیده باشد و پس از ارائه آنها به کارفرما با کسر کسورات قانونی و حسب مورد قراردادی صورت خواهد گرفت.

ماده ۶- تعدیل مبلغ قرارداد

این قرارداد شامل هیچگونه تعدیل در قیمت و نرخ های مندرج نمی باشد و از این بابت " پیمانکار " حق در خواست تغییر در قیمت، نرخها و شرایط پرداخت را نخواهد داشت.

ماده ۷- کسورات قانونی

۷-۱ پیمانکار مسئولیت دارد تا کلیه کارکنان خود را نزد بیمه سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کارفرما را در مورد هر نوع ادعای کارکنان خود نسبت به خسارت جانی و مالی در محیط کار مبری نماید. کارفرما طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی پنج درصد (۵٪) از تمامی پرداخت های ناخالص به پیمانکار را به عنوان ودیعه حق بیمه کارکنان پیمانکار نزد خود نگهداری خواهد نمود و استرداد این مبلغ و آخرین صورت وضعیت حساب پیمانکار که نباید کمتر از ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد باشد منوط به ارائه مفاسد حساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود و یا اینکه گواهی از سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بر این قرارداد اعمال نخواهد شد را ارائه نماید در صورت درخواست کارفرما پیمانکار بایستی تمامی مدارک و گواهی های لازم از قبیل گواهی بیمه کارکنان خود که از جانب مراجع دولتی مربوطه صادر شده رسیده است را در اختیار کارفرما قرار دهد.

۷-۲ پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ پایان اعتبار قرارداد، نسبت به اخذ مفاسد حساب تأمین اجتماعی قرارداد حاضر و تحویل آن به امور مالی کارفرما اقدام نماید.

۷-۳ در صورت ارائه گواهی ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی از سوی پیمانکار، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) با ارائه فاکتور رسمی بر روی صورت وضعیت های پیمانکار توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

تبصره- چنانچه ارزش افزوده صورتحساب های تایید شده که در دفاتر کارفرما و پیمانکار ثبت شده است، به هر دلیلی منتسب به پیمانکار، توسط حوزه مالیاتی کارفرما مردود و غیر قابل قبول تشخیص داده شود، علاوه بر اینکه پیمانکار مکلف به حل و فصل موضوع بوده، کارفرما می تواند کلیه خسارات وارده به خود را از قبیل پرداخت بدهی مالیاتی پیمانکار از محل مطالبات، تضامین قرارداد و یا از هر طریق ممکن دیگری کسر، برداشت و جبران نماید.

۷-۴ هر گونه کسور متعلقه قانونی دیگر اعم از عوارض، احکام یا دستورات قضایی یا مراجع ذیصلاح اداری در رابطه با موضوع قرارداد حاضر بعهد پیمانکار بوده و در صورت ادعا و مطالبه، کارفرما می تواند از محل مطالبات پیمانکار آنها را پرداخت نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را در این رابطه نخواهد داشت.

ماده ۸- تعهدات پیمانکار

۸-۱ پیمانکار باید توانایی مالی برای پرداخت هزینه های موضوع قرارداد را بدون در نظر گرفتن پرداختهای کارفرما، داشته باشد.



- ۲-۸ پیمانکار موظف به پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان خود می باشد. تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکار در صورتیکه موجب اختلال، توقف و یا تاخیر در انجام شرح کار قرارداد گردد، قصور پیمانکار و عدم انجام تعهدات قراردادی تلقی شده و بر طبق قرارداد حاضر عمل خواهد شد.
- ۳-۸ پیمانکار موظف است در صورت غیبت هر یک از رانندگان خود به علت مرخصی، اخراج یا عوامل بازدارنده دیگر، مراتب را تا ۲۴ ساعت قبل به کارفرما اطلاع داده و در طول این ۲۴ ساعت، نسبت به تأمین جایگزین مناسب و مورد تأیید و معرفی آن به کارفرما، اقدام نماید.
- ۴-۸ پیمانکار موظف است کلیه هزینه های مرتبط به حقوق و بیمه تأمین اجتماعی و مالیات بر درآمد ماشین آلات سنگین و رانندگان و کارگران مربوطه خود را بر عهده گیرد.
- ۵-۸ کلیه ماشین آلات می بایست دارای گواهی بازرسی فنی معتبر از مراجع و مراکز معتبر و مورد تایید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشند.
- ۶-۸ کلیه ماشین آلات و مدارک ارائه شده قبل از ورود به دستگاه حفاری توسط واحد QHSE باز بینی خواهند شد. بدیهی است در صورت عدم تایید پیمانکار به هزینه خود موظف به جایگزینی ماشین آلات مورد تایید می باشد.
- ۷-۸ تأمین سوخت مصرفی ماشین آلات به عهده و به هزینه کارفرما می باشد.
- ۸-۸ تأمین کلیه قطعات شامل و نه محدود به قطعات یدکی، لاستیک، باطری، روغن و نیز انجام تعمیرات دوره ای و روزمره جزئی و اساسی ماشین آلات به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- ۹-۸ پیمانکار متعهد میگردد که در ارائه سرویس و خدمات مناسب به تشخیص و تأیید نماینده کارفرما اقدام نماید و در صورت عدم توانایی و ارائه خدمات، عطف به ماده ۱۸ قرارداد، کارفرما میتواند بلافاصله نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و ادعایی را در این زمینه ندارد.
- ۱۰-۸ در صورت تعمیر ماشین آلات بیش از ۱۰ ساعت در هر ماه، پیمانکار موظف به جایگزینی ماشین آلات با نمونه سالم می باشد. مدت زمان مجاز جهت تعمیر و سرویس هر جرثقیل طی هر ماه ۱۰ ساعت بوده و ساعت مذکور قابل انتقال به ماه بعد نمی باشد.
- ۱۱-۸ کلیه راننده های ماشین آلات می بایست کلیه آئین نامه ها و مقررات راهنمایی و رانندگی و مقررات ایمنی کارفرما را رعایت نماید، چنانچه در این ارتباط خطایی از ایشان سرزده یا نحوه عملکرد ایشان مورد رضایت قرار نگیرد کارفرما درخواست تعویض چنین فردی را صادر و پیمانکار با هزینه خود ملزم به جایگزینی فرد مزبور خواهد بود.
- ۱۲-۸ پیمانکار موظف است همزمان با امضای قرارداد نسبت به تسلیم بیمه نامه های معتبر بدنه و حوادث جرثقیل و بیمه شخص ثالث دیه کامل برای ماشین آلات تحت قرارداد اقدام نماید و همچنین حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد نسبت به تسلیم بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، به کارفرما اقدام نماید تا جبران هرگونه خسارات احتمالی از محل بیمه های مذکور صورت گیرد. لازم به ذکر است تهیه بیمه نامه های مذکور به هیچ وجه نافی مسئولیت پیمانکار نیست و پیمانکار در هر صورت مسئول جبران کلیه خسارات وارده می باشد.

تبصره ۱: در صورت عدم تحویل بیمه نامه ها در موعد مقرر در بند ۸-۱۲، کارفرما مخیر است در صورت صلاحدید، رأساً نسبت به خرید بیمه نامه ها اقدام و تحویل نسخه قرارداد به پیمانکار و همچنین صدور نامه معرفی پیمان به سازمان تامین اجتماعی منوط به تسلیم بیمه نامه های معتبر فوق الذکر در موعد مقرر می باشد. در صورت عدم تحویل بیمه نامه ها در زمان امضای قرارداد توسط پیمانکار، کارفرما مخیر است با هزینه خود نسبت به خرید بیمه نامه ها اقدام نموده و هزینه آن را با احتساب ۲۰٪ بالاسری از محل مطالبات، صورتحساب ها و یا تضامین پیمانکار و یا به هر صورت دیگر که مناسب بداند، کسر نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

تبصره ۲: در صورت عدم تهیه چنین بیمه نامه هایی، جبران کلیه خسارات مستقیماً به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار، کارفرما را در این خصوص مصون میدارد و کارفرما در هر حال هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره ۳: کلیه بیمه نامه های بند ۸-۱۲ می بایست در طول مدت ارائه خدمات معتبر بوده و چنانچه مدت اعتبار بیمه نامه ها در طول این مدت منقضی شود، پیمانکار موظف است پیش از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه، به هزینه خود نسبت به تمدید آنها اقدام کند. بدیهی است، در صورت عدم تمدید چنین بیمه نامه هایی جبران کلیه خسارات مستقیماً به عهده و هزینه پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۸-۱۳ پرداخت مالیات و سایر عوارض و جرایم راهنمایی و رانندگی در طول مدت قرارداد به هر میزان و به هر علت به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.

۸-۱۴ پیمانکار موظف است پرسنل خود را تحت پوشش بیمه های مسئولیت مدنی و حوادث ناشی از کار معتبر و مورد تأیید کارفرما با در نظر گرفتن کلوزهای تکمیلی ذیل به صورتیکه بالاترین خسارات ممکن را جبران نماید قرار دهد. در صورت بروز هرگونه حادثه و یا صدمه به کارکنان پیمانکار، صرف نظر از مقصر حادثه مسئولیت آن تماماً به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت و پیمانکار تأیید می نماید هزینه های مذکور را در قیمت قرارداد منظور نموده است.

- پوشش بیمه حادثه منجر به نقص عضو.
- پوشش بیمه حادثه منجر به فوت.
- پرداخت خسارت بدون رای دادگاه.
- صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده.
- صدمات وارده به کارکنان در اثر حمله و یا گزیدگی حیوانات.
- سایر پوشش های مورد نیاز تکمیلی.

۸-۱۵ چنانچه رانندگان موضوع قرارداد که به محل استقرار دستگاه های حفاری اعزام می شوند در مدت زمانی که در محل حضور دارند به هر دلیل دچار حادثه و یا بیمار شوند، کارفرما می تواند صرف نظر از علت بروز حادثه کارکنان مجروح و یا مصدوم را از محل حادثه تا نزدیکترین مرکز درمانی (نسبت به محل وقوع حادثه) با هزینه و امکانات خود منتقل نماید. پس از آن کلیه هزینه های درمانی و تمامی هزینه های حمل و نقل کارکنان پیمانکار از محل نزدیکترین مراکز درمانی حمل شده توسط کارفرما به مراکز درمانی مجهز تر و بیمارستان ها کلاً به هزینه و عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۶-۸ در صورتیکه به هر علت پیمانکار نتواند در ساعات اولیه در مراکز درمانی حضور یافته و هزینه های مربوطه را پرداخت نماید، در چنین حالتی چنانچه هزینه درمان توسط نماینده کارفرما پرداخت گردد، مبالغ پرداختی عیناً از مطالبات پیمانکار کسر و برداشت خواهد گردید.

۱۷-۸ در صورتی که پیمانکار مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی عمل نکند و نتیجتاً بابت اجرای قراردادهای خود مبالغی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شود و طبق مقررات و قوانین جاری کشور این بدهی از کارفرما مطالبه و دریافت شود، کارفرما حق خواهد داشت جهت وصول مبالغ پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی، به هر طریقی که صلاح بداند به پیمانکار مراجعه و از طریق ضبط تضمین قراردادی و یا مطالبات پیمانکار و یا از طریق مراجع قضایی احقاق حق نماید.

۱۸-۸ پیمانکار و یا هیچ یک از رانندگان ماشین آلات تحت هیچ شرایطی و به هر دلیل و عنوان حق ندارند هدایت وسائط نقلیه را به کارکنان کارفرما بسپارند. چنانچه بدلیل قصور پیمانکار در این زمینه خسارات و صدمات به اموال، اثاثیه، تجهیزات و کارکنان کارفرما یا به اشخاص ثالث وارد گردد جبران خسارات کلاً به هزینه و به عهده پیمانکار خواهد بود.

۱۹-۸ پیمانکار موظف است نسبت به سلامت فنی ماشین آلات اطمینان حاصل نماید و در صورت خرابی، تصادف و یا آماده نبودن ماشین آلات مورد نیاز به هر دلیل، نسبت به تأمین ماشین آلات جایگزین با همان کیفیت و در شرایط قابل قبول کارفرما به هزینه خود اقدام نماید. در ایامی که ماشین آلات کاملاً خارج از سرویس بوده و تا زمانی که ماشین آلات جایگزین تهیه و تأمین و در اختیار کارفرما قرار نگرفته باشد، هیچگونه پرداختی برای این قبیل ایام صورت نخواهد گرفت. کنترل، تشخیص و تایید نماینده کارفرما در این موارد ملاک عمل خواهد بود. ضمناً راننده پیمانکار مکلف است به هر دلیلی که ماشین آلات آماده به کار نباشد بلافاصله مراتب را به اطلاع نماینده کارفرما برساند.

۲۰-۸ پیمانکار تعهد مینماید که کارفرما از بابت هرگونه حوادث، تصادفات و تخلفهای پرسنل و رانندگان ماشین آلات هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و هر آسیب و خسارتی که به ماشین آلات و بار آنها وارد شود یا به سرقت برود و همچنین هر گونه خسارتی که به اشخاص ثالث و یا راننده پیمانکار و یا خسارات به کارکنان کارفرما به هر دلیل وارد شود جبران خسارات را سبب بر عهده و به هزینه پیمانکار است و همه مسئولیتهای فوق الذکر متوجه او خواهد بود. کارفرما جز در پرداخت صورت وضعیتهای ماهیانه که آن هم در مقابل کارکرد واقعی باشد هیچگونه پرداخت و مسئولیت دیگری را بر عهده ندارد.

۲۱-۸ پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار مشخصات کامل راننده خود را کتباً به نماینده کارفرما اعلام نماید. کارفرما در هر حال اختیار تام جهت عدم تائید راننده پیمانکار را دارد و بدیهی است پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه را نخواهد داشت.

۲۲-۸ پیمانکار موظف است برگ عدم سوء پیشینه و گواهی صحت مزاج و عدم اعتیاد راننده خود را تهیه و به کارفرما ارائه نماید و در صورتی که خساراتی از ناحیه کارکنان پیمانکار به کارفرما وارد شود پیمانکار موظف و متعهد است جبران خسارات نماید. تصمیم کارفرما در این مورد قطعی بوده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

۲۳-۸ کلیه جرثقیل ها بایستی دارای گواهینامه لازم و معتبر مورد تأیید کارفرما باشند، پیمانکار لازم است قبل از شروع قرارداد کپی برابر اصل گواهینامه های مذکور را به کارفرما تحویل نماید.

۸-۲۴ پیمانکار موظف می باشد طبق کلیه قوانین سلامتی، ایمنی و محیط زیست (HSE) مندرج در پیوست شماره دو این قرارداد نسبت به انجام خدمات محوله نظارت نماید. پیوست مذکور جزء لاینفک این قرارداد محسوب می شود. به ازای هر بار عدم رعایت موارد مندرج در پیوست ۲، کارفرما محق است به میزان ۱۵٪ از هر صورت وضعیت پیمانکار به عنوان جریمه HSE کسر نماید. ۸-۲۵ جبران هر گونه خسارت به وسائل و دستگاههای حفاری و اموال و افراد کارفرما و اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اثر نقص فنی ماشین آلات و یا قصور و سهل انگاری پیمانکار، نفرات و عوامل منتسب به وی باشد به عهده پیمانکار است.

ماده ۹- وجه التزام

۹-۱ پیمانکار موظف است نسبت به سلامت فنی جرثقیل های خود اطمینان حاصل نماید و در صورت خرابی جرثقیل ها به هر دلیل، یا عدم تایید ماشین آلات توسط کارفرما، نسبت به تأمین جایگزین با نمونه سالم آن با همان کیفیت و در شرایط قابل قبول کارفرما حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، اقدام نماید. در غیر این صورت، ضمن اینکه کارکردی برای پیمانکار لحاظ نمی گردد، کارفرما به هزینه خود اقدام به تأمین ماشین آلات مربوطه نموده و هزینه آن را با احتساب ۲۰٪ بالاسری از صورتحساب پیمانکار و یا تضامین وی کسر می نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

۹-۲ در صورت عدم تامین ماشین آلات جایگزین یا غیبت هریک از رانندگان، به ازای هر روز جریمه ای معادل دو برابر مبلغ روزانه کارکرد ماشین آلات مذکور به حساب پیمانکار منظور می گردد.

ماده ۱۰- محل اقامت و غذای راننده

محل اقامت و تأمین غذای روزانه راننده ماشین آلات توسط کارفرما در محل دستگاه حفاری تأمین می گردد.

ماده ۱۱- اختیارات کارفرما

۱۱-۱ کارفرما حق دارد پیمانکار را ملزم نماید که به خدمت هر یک از رانندگان خود که بنا به تشخیص نماینده کارفرما جهت انجام خدمات موضوع قرارداد مناسب نباشند، خاتمه داده و پیمانکار موظف است بلافاصله شخص جانشین وی را تعیین و معرفی نماید.

۱۱-۲ چنانچه در طول مدت قرارداد حاضر، پیش بینی کارفرما در خصوص کارکرد دستگاههای حفاری خود در "قرارداد اصلی" به تحقق نپیوندد، کارفرما مخیر است بدون نیاز به اخذ موافقت پیمانکار، قرارداد حاضر را به هر میزان لازم کاهش و فسخ نماید.

۱۱-۳ با توجه به فعالیت دکل های حفاری کارفرما در پروژه های مختلف محدوده مصرحه در تبصره ۱ ماده ۱ قرارداد، کارفرما مخیر است برای هر جرثقیل قراردادی مجزا مربوط به منطقه عملیاتی مورد نیاز خود تنظیم نماید و یا محل اجرای قرارداد را در طول مدت اجرای آن تغییر دهد.

۱۱-۴ کارفرما می تواند در هر زمان در طول تامین خدمات یک ساله موضوع قرارداد، قراردادهای متعددی با پیمانکار با شماره و مدت اعتبار و اجرای مختلف در پروژه ها و مناطق عملیاتی مختلف خود منعقد نماید و پیمانکار بدینوسیله حق هرگونه ادعا و دعوی در این خصوص را از خود سلب می نماید.

۱۱-۵ چنانچه تمامی یا هریک از دستگاههای حفاری به هر دلیلی به صلاحدید کارفرما به مکان جدیدی خارج از محدوده مطروحه در تبصره ۱ ماده ۱ قرارداد جابه جا شوند و یا "قرارداد اصلی" و یا "کارفرمای اصلی" قرارداد تغییر نماید کارفرما مخیر است قرارداد

حاضر را فسخ نموده و به میزان باقی مانده از مدت اعتبار قرارداد، قرارداد/قراردادهای جدید در محلهای عملیاتی جدید و در سقف مبلغ قرارداد حاضر و بدون تغییر در جداول آحاد بهاء و به صورت مجزا با پیمانکار منعقد نماید. در اینصورت پیمانکار حق هرگونه اعتراض یا افزایش نرخ یا هرگونه هزینه را از خود سلب نموده و متعهد به ادامه همکاری در قالب قرارداد جدید با شرایط و مفاد این قرارداد و به نظر کارفرما می باشد.

ماده ۱۲- تضامین

۱-۱۲ تضمین انجام تعهدات

پیمانکار موظف است، ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ واگذاری قرارداد توسط کارفرما، معادل ۵٪ (پنج درصد) مبلغ کل قرارداد را به صورت یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر، قابل تمدید و مورد تایید کارفرما تهیه و ارائه نماید و یا معادل مبلغ فوق را به صورت وجه نقد به حساب کارفرما، به شماره حساب اعلام شده واریز نماید.

تبصره ۱: ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات قرارداد حاضر می بایست تا شش ماه پس از خاتمه مدت اعتبار قرارداد، معتبر بوده و تا هر زمان بنا به نظر و درخواست کارفرما قابل تمدید باشد.

تبصره ۲: در صورت عدم ارائه تضمین انجام تعهدات ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ واگذاری قرارداد، کارفرما حق فسخ قرارداد و ضبط تضمین شرکت در مناقصه به نفع خود و احتساب جریمه معادل ۵٪ مبلغ بر آوردی قرارداد را خواهد داشت.

تبصره ۳: چنانچه پیمانکار مطالباتی نزد کارفرما داشته باشد، می تواند تایید مطالبات خود را از امور مالی شرکت اخذ و این تائیدیه را به عنوان تضمین انجام تعهدات قرارداد حاضر ارائه نماید.

تبصره ۴: چنانچه پیمانکار در هر یک از تعهدات و مسئولیتهای تعهد شده و یا قانونی استتکاف ورزد، کارفرما مخیر به ضبط تضمین قرارداد به صلاحدید خود خواهد بود. ضبط تضمین از سوی کارفرما، بدل از انجام تعهدات، اخذ خسارات قانونی و جرایم احتساب شده نخواهد بود.

تبصره ۵: چنانچه به دلیل افزایش حجم کار در طول مدت قرارداد به سقف مبلغ قرارداد افزوده گردد، پیمانکار موظف به تهیه ضمانتنامه تکمیلی انجام تعهدات تکمیلی مورد نظر کارفرما می باشد. که در صورت عدم تحویل، کارفرما حق دارد مبلغ مربوطه را نقداً از مبلغ صورت وضعیت ها یا سایر مطالبات پیمانکار کسر و بعنوان تضمین مبلغ تعدیل شده تا تسویه حساب نهائی با پیمانکار نزد خود نگهداری نماید.

تبصره ۶: در صورتیکه منحصراً بنا به تشخیص کارفرما، پیمانکار نتواند تعهدات خود را در مطابقت دقیق با مفاد قرارداد به انجام رساند، بدون لطمه به هیچیک از حقوق قراردادی و یا قانونی کارفرما، کارفرما حق خواهد داشت تضمین قرارداد را بعنوان وجه التزام و جریمه نقض تعهد پیمانکار بنفع خود ضبط نماید.

۲-۱۲ آزادسازی تضامین قرارداد

تضمین قرارداد پس از تسویه حساب نهایی و ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی و اعلام رضایت نماینده " کارفرما " از نحوه اجرای خدمات توسط " پیمانکار " و تکمیل فرم ترک ادعا توسط " پیمانکار " به وی مسترد خواهد شد.

تبصره ۱: صاحبین امضاء مجاز پیمانکار نسبت به کلیه مفاد، شرایط و تعهدات قرارداد حاضر با کارفرما، مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۲: پس از اجرای کامل موضوع قرارداد، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و ارائه فرم ترک ادعا، پیمانکار موظف است کلیه پیگیری های لازم و مکاتبات مربوطه با کارفرما در راستای آزاد سازی تضامین قراردادی خود و دریافت لاشه ضمانتنامه تا حصول نتیجه انجام دهد و در صورت کوتاهی و قصور ایشان، کلیه عواقب احتمالی به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

ماده ۱۳- واگذاری به غیر

پیمانکار حق واگذاری تمام یا بخشی از این قرارداد یا تعهدات و حقوق و منافع ناشی از آن را بدون اجازه قبلی و کتبی کارفرما به دیگری (اشخاص ثالث) نخواهد داشت.

ماده ۱۴- نماینده کارفرما و پیمانکار

۱-۱۴ نماینده کارفرما در نظارت، کنترل و اجرای این قرارداد «مدیریت محترم ماشین آلات ترابری» و یا هر شخص دیگری که توسط کارفرما به طور کتبی معرفی گردد، خواهد بود پیمانکار باید خدمات خود را به نحوی که رضایت کامل نماینده کارفرما را تأمین نماید انجام دهد.

۲-۱۴ پیمانکار نیز موظف و مکلف است، در رابطه با اجرای قرارداد حاضر، بلافاصله پس از امضا سند قرارداد، شخص واجد صلاحیتی را به عنوان نماینده خود به طور کتبی به نماینده کارفرما معرفی نماید که همواره در طول شبانه روز دسترسی به نماینده پیمانکار میسر باشد.

ماده ۱۵- شماره حساب بانکی پیمانکار

کلیه مبالغ مربوط به این قرارداد به حساب بانکی داخلی (ریالی) پیمانکار که کتباً به کارفرما معرفی خواهد شد، واریز می گردد.

ماده ۱۶- واسطه و ارتشاء

پیمانکار تأیید و تعهد نمود که در رابطه با انعقاد و اجرای این قرارداد واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمسیون یا حق العمل یا پاداش یا تحفه و هدیه یا رشوه و یا نظایر آن را با به صورت نقدی، غیر نقدی، ارائه خدمت و سهمیم کردن در منافع خود و یا به هر طریق دیگری نپرداخته و چنانچه خلاف این مطالب به نحوی از انحاء معلوم شود کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را طبق ماده ۱۸ فسخ نموده و یا مطالبه خسارت نموده و پیمانکار را به مقامات ذیصلاح معرفی نماید.

ماده ۱۷- فورس مازور

۱-۱۷ فورس مازور به وقایعی از قبیل جنگ، سیل، زلزله، آتش سوزی، اطلاق می شود که غیر قابل پیش بینی و پیشگیری بوده و کنترل، توقف یا رفع آن از هزینه کرد معقول و توانایی هر یک از طرفین قرارداد خارج باشد.

۲-۱۷ مرجع تشخیص وقوع شرایط فورس مازور کارفرما می باشد و در صورتی که حالت فورس مازور بیش از ۵۰ روز به طول انجامد، کارفرما این اختیار را دارد، با اعلام کتبی ۷ روزه به پیمانکار، قرارداد را فسخ نماید.

۳-۱۷ هر یک از طرفین که به واسطه یکی از عوامل فورس مازور فوق نتواند تعهدات تحت قرارداد خود را بانجام رساند بایستی مراتب را سریعاً به اطلاع طرف مقابل رسانده و تا حد معقول و ممکن تلاش نماید آثار ناشی از بروز عامل قوه قهریه را برطرف نماید و محض برطرف شدن آن، اجرای قرارداد را از سر گیرد. چنین حالتی قصور یا تقصیر تلقی نگردیده و تا زمان وجود عامل بازدارنده از اجرای تعهدات تحت قرارداد، طرفین قرارداد با یکدیگر مذاکره نموده و مناسبترین راه حل را پیدا خواهند نمود.

ماده ۱۸- تغییر در مفاد و یا فسخ قرارداد

۱۸-۱ کارفرما می تواند در هر زمان در طول مدت قرارداد نسبت به فسخ فوری قرارداد حسب صلاحدید خود عمل نماید و در این حالت اعلام فسخ قرارداد با اعلام قبلی و کتبی ۷ روزه به پیمانکار ابلاغ می گردد و پیمانکار متعهد به قبول این موضوع می باشد و حق هرگونه اعتراض، دعوی و یا ادعایی در این خصوص را از خود سلب می نماید. در این حالت، کارکرد مورد تایید پیمانکار توسط کارفرما تا زمان اعلام شده فسخ قرارداد محاسبه و پرداخت می گردد.

۱۸-۲ پیمانکار می بایست مالک ماشین آلات موضوع قرارداد باشد، در صورت احراز عدم مالکیت پیمانکار بر ماشین آلات موضوع قرارداد، کارفرما اختیار دارد قرارداد را در هر زمان فسخ و کلیه خسارات و تاخیرات متحمل را از هر طریق ممکن شامل و نه محدود به اعمال جریمه با صلاحدید کارفرما و ضبط تضامین قراردادی و مطالبات پیمانکار در این قرارداد و در سایر قرارداد های فیما بین، ضبط و کسر نماید.

۱۸-۳ نماینده کارفرما در صورت قصور پیمانکار در ارائه سرویس و خدمات مناسب یا عدم توانایی در تعمیر ماشین آلات یا تأمین جایگزین، یا عدم وجود مدارک دال بر مالکیت ماشین آلات میتواند با یک اخطار کتبی ۲ روزه نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نموده، ضمانت نامه پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید. کارفرما ضمن کسر کلیه خسارات وارده به خود (که بنا به تشخیص خود می باشد) از مطالبات پیمانکار یا از هر طریق ممکن دیگر، مراتب را کتباً به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود.

۱۸-۴ چنانچه پیمانکار به تعهدات خود عمل ننماید، کارفرما می بایست مراتب را به صورت کتبی به ایشان اطلاع دهد. در صورتی که پس از یک بار تذکر کتبی از انجام وظائف خود امتناع ورزد و برای آن دلایل مستدل و مورد تایید کارفرما نداشته باشد، کارفرما مختار خواهد بود قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نموده، ضمانت نامه وی را به نفع خود ضبط نماید و ضمن کسر کلیه خسارات وارده به خود بنا به تشخیص خود، از مطالبات پیمانکار یا از هر طریق ممکن دیگر مراتب را کتباً به پیمانکار ابلاغ نماید.

۱۸-۵ چنانچه پیش بینی کارفرما در خصوص کارکرد دستگاههای حفاری خود به تحقق نپیوندد و تمامی یا هریک از دستگاههای حفاری به هر دلیل ترخیص گردند، کارفرما دارای اختیار فسخ یک جانبه این قرارداد بدون نیاز به اخذ موافقت پیمانکار یا ادامه این قرارداد با هر میزان کاهش کاری می باشد. در اینصورت پیمانکار حق هرگونه اعتراض یا افزایش نرخ را از خود سلب نموده و متعهد به ادامه همکاری در طول مدت قرارداد بنا به نظر جهت دستگاه های حفاری دیگر کارفرما می باشد.

۱۸-۶ چنانچه به دلیل هر یک از موارد مطروحه فوق الذکر قرارداد فسخ گردد، هزینه خدمات ارائه شده تا تاریخ فسخ محاسبه و از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده ۱۹- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منعقد شده و بر اساس آن اجراء، تعبیر و تفسیر خواهد شد.

ماده ۲۰- حل و فصل اختلاف

۲۰-۱ هر نوع اختلاف و عدم توافق که در رابطه با تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد فی مابین طرفین بروز نماید کوشش خواهد شد ظرف سی روز از تاریخ بروز اختلافات از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل شود. در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی و قضائی تهران حل خواهد شد. پیمانکار متعهد است در طول بررسی اختلافات و صدور حکم قطعی کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بر عهده دارد کماکان اجراء نماید.

۲۰-۲ طرفین قرارداد توافق می نمایند در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجرای مفاد قرارداد یا بر اثر آن، مطابق متن صریح ماده ۱۰ قانون مدنی، حل و فصل و رسیدگی و بطور کلی دادرسی در کلیه مراحل آن در صلاحیت مراجع قضائی شهر تهران بوده و صرفاً مرجع قضائی شهر تهران صالح به اتخاذ تصمیم و صدور رای باشد و کلیه اختاریه ها و اوراق قضائی نیز به آدرس مذکور در این قرارداد ابلاغ شده و اعتبار ابلاغ واقعی را خواهد داشت تغییر محل دفتر/ اقامتگاه تاثیری در این موضوع نخواهد داشت.

ماده ۲۱- نشانی طرفین

هرگونه اخطار کتبی توسط هریک از طرفین قرارداد به دیگری شخصاً توسط نماینده وی در مقابل اخذ رسید تسلیم و یا به وسیله پست سفارشی به نشانی اعلام شده در این قرارداد ارسال خواهد شد. در صورتی که نشانی هر یک از طرفین تغییر نماید، طرف قرارداد مکلف خواهد بود نشانی جدید را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد در غیر این صورت هر نامه و اخطار که به نماینده وی تسلیم یا به وسیله پست سفارشی به نشانی سابق ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲۲- ابلاغ ها

۲۲-۱ هرگونه اطلاعیه، دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ تعلیق، ابلاغ خاتمه قرارداد و موارد مشابه تنها به صورت کتبی معتبر بوده و به نشانی مندرج در صدر موافقتنامه ارسال خواهد گردید. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی ملاک تسلیم گزارشها، مدارک و مکاتبات است.

۲۲-۲ درخواست ماشین آلات مورد نیاز کارفرما طی نامه کتبی به پیمانکار ابلاغ می گردد.

ماده ۲۳- رابطه استخدامی

پیمانکار و کارفرما اعلام می نمایند که قرارداد حاضر هیچگونه رابطه استخدام رسمی یا استخدام قراردادی بین طرفین ایجاد نخواهد کرد و کارفرما مطلقاً تعهدی برای استخدام و یا بکارگیری پیمانکار پس از اتمام مدت قرارداد یا فسخ آن را نداشته و تمامی حقوق و مطالبات پیمانکار فقط محدود به حقوقی است که به عنوان تعهدات کارفرما در این قرارداد ذکر شده است.

ماده ۲۴- همکاری و تشریک مساعی با سایر پیمانکاران

پیمانکار بنا به تشخیص و دستور نماینده کارفرما کلیه مساعدت های لازم و متعارف را با سایر پیمانکاران کارفرما و کارکنان آنان که توسط کارفرما در محل به کار گرفته شده و کتباً به پیمانکار معرفی شوند و نسبت به کارکنان کارفرما و نیز کارکنان مراجع قانونی که ممکن است برای انجام کارهایی که مرتبط به این قرارداد نمی باشد یا بابت انجام کارهایی که در محل پایگاه عملیاتی یا محل

اجرای عملیات و یا نزدیک به آنها انجام می گیرد حضور داشته باشند و یا کارهای هر قراردادی که کارفرما ممکن است در ارتباط با خدمات این قرارداد یا به تبع آن با سایر پیمانکاران منعقد نماید مبذول خواهد داشت.

ماده ۲۵- محرمانگی

۱-۲۵ پیمانکار و کارفرما باید این قرارداد و شرایط و ضوابط آن و کلیه اطلاعات محرمانه ای را که هر یک از طرفین ممکن است در رابطه با تجارت یا امور طرف دیگر کسب کند، محرمانه نگاه دارند. نه پیمانکار و نه کارفرما نباید از اطلاعات محرمانه طرف مقابل برای هدفی غیر از انجام تعهدات خود در این قرارداد استفاده کنند.

۲-۲۵ موارد مطروحه در ماده ۱۱ قرارداد حاضر، جزء بقای شروط قرارداد بوده و با خاتمه و یا فسخ قرارداد نیز دارای ارزش و اعتبار خواهند بود.

ماده ۲۶- مفاد و نسخ قرارداد

این قرارداد با بیست و شش (۲۶) ماده و در سه (۳) نسخه که هر یک از نسخ حکم واحدی دارند، تنظیم و به امضای طرفین رسید و از زمان امضاء قرارداد لازم الاجرا می باشد.

از طرف شرکت عملیات اکتشاف نفت	از طرف شرکت
نام و نام خانوادگی: عبدالمهدی مجتهدی سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره امضاء و مهر: تاریخ:	نام و نام خانوادگی: سمت: امضاء و تاریخ:
نام و نام خانوادگی: روح اله درویشی سمت: عضو هیأت مدیره امضاء:	
مهر طرفین در کلیه صفحات قرارداد و ضامم آن به منزله امضاء و تایید طرفین می باشد.	

پیوست شماره ۱: مشخصات جرثقیل های موضوع قرارداد

۱. جرثقیل ۲۵ تن

- ۱-۱. راننده می بایست دارای گواهینامه پایه یک رانندگی و گواهینامه ویژه، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی سلامت و عدم اعتیاد باشد.
 - ۲-۱. جرثقیل باید مجهز به وزن نما و آژیر در حین عملیات و مجهز به کابل و قلابهای حمل و تجهیزات مورد تأیید با تناژ ذکر شده باشد.
 - ۳-۱. بوم جرثقیل به صورت تلسکوپی و حداقل طول بوم ۶۲ فوت (۲۰ متر) باشد.
 - ۴-۱. ظرفیت قلاب جرثقیل ۲۵ تن و متناسب با تناژ جرثقیل باشد.
 - ۵-۱. قلاب ها دارای ضامن باشد.
 - ۶-۱. کابل های جرثقیل می بایست نو و در زمان شروع به کار در محل دستگاه حفاری نصب گردد.
 - ۷-۱. جرثقیل می بایست مجهز به وزن نما جهت تمام زوایا باشد.
 - ۸-۱. جرثقیل می بایست مجهز به بلندگو و میکروفون آن در اتاق راننده جهت اعلام هشدار به کارکنان جرثقیل باشد.
 - ۹-۱. جرثقیل می بایست مجهز به چراغ چشمک زن و آژیر خطر حرکت باشد.
 - ۱۰-۱. جرثقیل می بایست مجهز به گارد جلو باشد تا از وقوع خطر برای راننده جلوگیری نماید.
 - ۱۱-۱. عدد کابل بلندکننده (SLING) به قطر ۱۹ میلیمتر و به طول ۴.۵ متر در یک سمت قلاب با ظرفیت ۱۰ تن گردیده باشد.
 - ۱۲-۱. عدد کابل بلندکننده بار به قطر ۲۵ میلیمتر و در یک سمت کابل، قلاب با ظرفیت ۲۰ تن نصب گردیده باشد.
 - ۱۳-۱. جرثقیل می بایست مجهز به ۴ عدد کابل به قطر ۱۹ میلیمتر که انتهای کابلها به حلقه بافته شده باشد و هر کدام به طول ۱۰ متر و ابتدای کابل ها دارای هوک (قلاب) جهت بارگیری تخلیه لوله های جداری باشد.
 - ۱۴-۱. جرثقیل می بایست مجهز به یک عدد زنجیر "۳.۸" دو سر هوک و به طول ۶ متر باشد.
 - ۱۵-۱. جرثقیل می بایست مجهز به یک عدد زنجیر "۵.۸" دو سر هوک و به طول ۶ متر باشد.
 - ۱۶-۱. جرثقیل می بایست مجهز به چهار عدد شیکل ۸-۱۰ تن باشد.
 - ۱۷-۱. جرثقیل می بایست مجهز به چهار عدد شیکل ۱۵-۲۰ تن باشد.
 - ۱۸-۱. جرثقیل می بایست مجهز به یک عدد صندوق جهت حفظ و نگهداری کابل ها - زنجیرها و شیکل ها باشد.
- جرثقیل می بایست مجهز به کابل های مورد نیاز (LIFTING SLING) سالم و متناسب با وزن محموله جهت تخلیه، بارگیری و برپایی دستگاه های حفاری باشند.



پیوست شماره ۲: قوانین سلامتی ، ایمنی و محیط زیست (*HSE*)

۱. هدف

در این استاندارد هدف رعایت استانداردهای HSE توسط پیمانکار ماشین آلات سنگین در شرکت عملیات اکتشاف نفت می باشد.

۲. دامنه

اجرای این روش در شرکت عملیات اکتشاف نفت و پیمانکاران آن الزامی است.

۳. قوانین

لیست قوانین مربوط به پیمانکار ماشین آلات سنگین به شرح زیر می باشد.

۳-۱. قوانین عمومی HSE مربوط به کلیه ماشین آلات سنگین

پیمانکار موظف است یک نماینده برای پیگیری امور مرتبط با HSE را در اسرع وقت به کارفرما معرفی نماید.

مجموعه قوانین ذکر شده در این قسمت قابل اجراء برای کلیه ماشین آلات سنگین بوده و به شرح زیر می باشد:

✓ تامین جرثقیل های مدل ۲۰۰۴ به بالا ارجحیت دارند.

✓ لاستیک های ماشین آلات می بایست آج دار، غیر صاف و ایمن بوده و در ابتدای پروژه نو باشند.

✓ کلیه گیج های ماشین آلات مانند کیلومتر شمار، دور موتور و غیره می بایست سالم و کالیبره باشد.

✓ بدنه ظاهری، کلیه اجزاء ماشین آلات و موتور آنها می بایست سالم و بدون پوسیدگی باشد.

✓ کلیه ماشین آلات می بایست مجهز به لاستیک زاپاس، تیغه های برف پاکن و لوازم یدکی سالم و کامل باشند.

✓ پیمانکار موظف است گواهی عدم اعتیاد و سلامت بهداشت رانندگان خود را قبل از شروع به کار به کارفرما در محل عملیات ارائه نماید.

پیمانکار می بایست هر شش ماه یکبار گواهی های عدم اعتیاد و کارت سلامت رانندگان ماشین آلات را تجدید نموده و

کپی برابر اصل آنها را به کارفرما (رئیس دستگاه) تحویل دهد.

✓ سیستم کمر بند ایمنی ماشین آلات می بایست سالم و کارا بوده و راننده و کلیه سرنشینان ملزم به استفاده از کمر بند ایمنی از

لحظه سوار شدن تا زمان پیاده شدن می باشند.

✓ در صورت بسته بودن کمر بندهای ایمنی کلیه سرنشینان وسیله نقلیه، راننده مجاز به شروع حرکت می باشد، در غیر اینصورت

راننده می بایست از سرنشینان با شیوه ای محترمانه درخواست بستن کمر بند ها را بنماید.

✓ کلیه ماشین آلات می بایست دارای کارت معاینه فنی و بیمه شخص ثالث (با بالاترین تعهدات) معتبر بوده و همیشه قابل رویت

در داخل ماشین آلات باشد.

✓ کلیه اجزاء و قسمت های کلیه ماشین آلات می بایست سالم، ایمن و کارا بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کارخانه ای ماشین

آلات داده نشده باشد.

✓ ترمزها، ترمز دستی و دنده های کمکی (در صورت وجود) می بایست سالم، ایمن و کارا باشند.

✓ کلیه شیشه های عقب، جلو، پنجره ها و چراغ ها می بایست سالم و بدون کوچکترین شکستگی یا ترک باشد.

✓ الصاق برجسب های معتبر روی شیشه جلوی ماشین آلات مجاز بوده و می بایست مانع دید نباشد. سایر برجسب های غیر معتبر

یا منقضی شده می بایست از شیشه جلوی راننده بر داشته و تمیز گردد.

✓ چراغ دنده عقب می بایست همراه با صدای آژیر بوده و صدای آژیر نیز مناسب و کافی باشد.



- ✓ کشیدن سیگار توسط راننده یا سرنشینان ماشین آلات (حتی نفرات کارفرما) در هر حالت و در هر جا مطلقاً ممنوع است.
- ✓ بعد از داخل شدن سرنشینان و بستن کمربندهای ایمنی، رانندگان موظفند شیشه پنجره ها را بالا برده و تا انتهای مسیر نیز شیشه ها بالا باشد. پائین آوردن شیشه ها فقط در موارد اضطراری و توسط راننده (یا با اجازه راننده) می بایست انجام شود.
- ✓ رانندگان موظفند زمان و محل تعویض فیلترها، تعویض روغن ها، تعویض واسکازین، لنت های هر ماشین آلات و غیره را در یک دفترچه ثبت نموده و آن را در داخل ماشین آلات حفظ و نگهداری نمایند.
- ✓ هر راننده می بایست روزانه کلیه قسمت های ماشین آلات را چک نموده (مانند باد تایرها، آب رادیاتور و غیره) و از سلامت و ایمنی ماشین آلات اطمینان داشته باشد. رانندگان موظفند در صورت عدم کارایی هر جزء از ماشین آلات یا نایمن بودن آن، از حرکت دادن ماشین آلات حتی با فشار کارفرما جلوگیری نمایند.
- ✓ برف پاکن ها، تیغه برف پاکن ها، نازل های پخش آب (چشمی) و پمپ مخزن آب برف پاکن ها می بایست سالم، ایمن و کارا باشد. سیستم و تیغه های برف پاکن ها می بایست هر روز توسط رانندگان ماشین آلات تست شده و در صورت هر گونه آسیب یا عدم کارایی کامل، سریعاً و حداکثر یک روزه تعویض گردند.
- ✓ پیمانکار و رانندگان ماشین آلات موظفند در دوره ایمنی رانندگی تدافعی در دستگاه ها و زیر نظر افسر HSE شرکت نموده و گواهینامه فوق را دریافت نمایند. همچنین، در صورت عدم دریافت گواهینامه فوق توسط رانندگان تا یک ماه بعد از اجرای پروژه، پیمانکار می بایست سریعاً رانندگانی که گواهینامه دریافت نکردند را جایگزین نماید.
- ✓ در صورت نیاز به جایگزینی راننده، پیمانکار موظف است تا راننده جایگزین را به نماینده HSE دستگاه معرفی نموده و کلیه شرایط لازم برای احراز فعالیت رانندگی برای فرد جایگزین لازم الاجرا می باشد.
- ✓ پیمانکار و رانندگان ماشین آلات موظفند دستورات و قوانین ایمنی که توسط افسر HSE اعلام می گردد را دقیقاً رعایت نموده و هیچگونه عدم رعایت قوانین برای کارفرما قابل پذیرش نمی باشد.
- ✓ در صورت درخواست سایر مسافری یا افرادی خارج از مجموعه شرکت جهت جابجایی نفرات غیر شرکتی، راننده می بایست قبل از اقدام به چنین عملی با نماینده HSE شرکت هماهنگی های لازم و کسب تکلیف نماید.
- ✓ رانندگان موظفند روزانه نسبت به تمیزی و رعایت کامل بهداشت قسمت داخلی و خارجی ماشین آلات اقدام نمایند.
- ✓ پیمانکار موظف است تجهیزات حفاظت فردی مناسب شامل لباس کار یکسره، کلاه ایمنی، کفش ایمنی پنجه آهنی، عینک سیاه و سفید و ماسک معمولی برای رانندگان ماشین آلات سنگین و لباس فرم دو تیکه و کفش چرمی اداری جهت رانندگان ماشین آلات سواری تهیه و فراهم نموده و رانندگان نیز موظفند همیشه از کلیه تجهیزات ذکر شده استفاده نمایند. همچنین پیمانکار موظف است قبل از شروع پروژه و حضور رانندگان در دستگاه، تجهیزات حفاظت فردی را به تأیید واحد HSE کارفرما (در دفتر تهران) برساند.
- ✓ پیمانکار موظف است حق بیمه پرسنل خود را به صورت ماهیانه به بیمه تامین اجتماعی واریز و دفترچه تامین اجتماعی برای رانندگان را اخذ نماید و رانندگان نیز دفترچه های خود را به همراه داشته باشند.
- ✓ در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حقوق ماهیانه بموقع رانندگان توسط پیمانکار مشمول جریمه مطابق با آیین نامه تشویق و تنبیه HSE خواهد شد

- ✓ رانندگان ماشین آلات موظفند روزانه ماشین آلات و سیستم های مختلف آن را چک نموده و در صورت عدم کارایی هر جزء از ماشین آلات یا ایمن نبودن آن ، از حرکت دادن ماشین آلات اجتناب ورزند.
- ✓ رانندگان ماشین آلات یا پیمانکار موظفند کلیه اشکالات یا اقداماتی که توسط افسر HSE اعلام می گردد را بلافاصله و تا حداکثر یک روز از زمان اعلام (حتی به صورت شفاهی) رفع نموده و هیچگونه دلیلی مبنی بر عدم اجرای دستورات افسر HSE قابل پذیرش برای کارفرما نمی باشد.
- ✓ پیمانکار و رانندگان ماشین آلات موظفند نسبت به رعایت کامل اصول و قوانین HSE اقدام نموده و این موارد را سرلوحه و اولویت اول کارها و فعالیت های خود قرار دهند.
- ✓ استفاده از هدفون (Headphone) ، وسایل تصویری یا مشابه آن توسط راننده در داخل ماشین آلات مطلقاً ممنوع می باشد (در حالت سکون یا حرکت ماشین آلات).
- ✓ راننده ماشین آلات می بایست از قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی کاملاً پیروی نموده و مطابق با دستور کارفرما و در محلی که کارفرما (رئیس دستگاه یا افسر HSE) اعلام می نماید ماشین آلات را پارک نماید.
- ✓ کلیه ماشین آلات می بایست قبل از شروع به کار در محل پروژه نسبت به ارائه برگه تخلفات راهنمایی و رانندگی معتبر اقدام نموده و اصل آن را به کارفرما ارائه نماید.
- ✓ آویزان نمودن هر شیئی تزئینی در داخل ماشین آلات (مخصوصاً شیشه جلو راننده) اکیداً ممنوع است زیرا در هنگام برخورد با شیشه ممکن است باعث شکستن شیشه، ضربه به صورت راننده در هنگام تصادف و یا باعث ایجاد اشتباه راننده در زمان حرکت و بر هم زدن تمرکز وی شود.
- ✓ ماشین آلات می بایست هیچگونه تصادفی نداشته باشد که باعث عدم کارایی صد در صد ماشین آلات شوند و همچنین هرگونه آسیب، فرورفتگی، شکستگی یا تعمیر در بدنه و اجزاء ماشین آلات مورد قبول نمی باشد.
- ✓ رعایت کلیه قوانین HSE بر عهده پیمانکار و رانندگان او بوده و می بایست علاوه بر قوانین ذکر شده در این قسمت، هر گونه اقدام ناایمن و خلاف اصول HSE جلوگیری شود.
- ✓ پیمانکار موظف است کلیه مدارک ماشین آلات و رانندگان را به شرح زیر به کارفرما (رئیس دستگاه) به صورت کپی برابر اصل و یک نسخه کپی دیگر از مدارک فوق به نماینده HSE در ابتدای پروژه تحویل دهد:
 - مدارک شناسایی رانندگان
 - سوابق کاری رانندگان
 - گواهینامه های رانندگی (پایه یک/دو)
 - گواهینامه راهبری دستگاه های حمل و نقل سنگین مانند جرثقیل یا لیفتراک (برای رانندگان این وسایل نقلیه)
 - کارت سلامت رانندگان
 - گواهی عدم اعتیاد رانندگان
 - کارت بیمه شخص ثالث ماشین آلات
 - گواهی تایید سلامتی فنی (گواهی مذکور می بایست از سازمان های مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صادر گردد).

- ✓ درون کلیه ماشین آلات می بایست حداقل یک عدد کپسول آتش نشانی پودر و گاز با تاریخ شارژ معتبر نصب گردد.
 - ✓ همراه داشتن جعبه ابزار مناسب، سیم بکسل، بیلچه، مثلث خطر و جعبه کمک های اولیه در کلیه ماشین آلات الزامیست.
 - ✓ بوق زدن در محدوده کمپ و دستگاه بجزء در مواقع اضطراری ممنوع می باشد.
 - ✓ حداکثر سرعت مجاز در کمپ ۵ کیلومتر در ساعت می باشد.
 - ✓ همه ماشین آلات می بایست دارای حداقل یک لاستیک یدک سالم و مینی بوس و کامیون دارای حداقل دو لاستیک یدک و سالم باشند.
 - ✓ استفاده از تلفن همراه در داخل ماشین آلات در حال حرکت توسط راننده مطلقاً ممنوع می باشد و راننده موظف است در صورت تمایل به استفاده از تلفن همراه، با رعایت نکات ایمنی و ایستادن در منطقه ایمن (طبق قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین کارفرما) اقدام نماید.
 - ✓ پخش آهنگ و یا روشن نمودن رادیو فقط در وسایل حمل و نقل مینی بوس، کامیون و وانت بار و با صدای کم (زیر ۸۵dB) مجاز می باشد.
 - ✓ پیمانکار و رانندگان موظفند اصول زیست محیطی را کاملاً رعایت نموده و به آن احترام بگذارند.
 - ✓ پیمانکار موظف است نسبت به توجیه قوانین HSE به رانندگان قبل از شروع پروژه اقدام نموده و هر گونه سهل انگاری رانندگان در موارد HSE مستقیماً بر عهده پیمانکار می باشد.
 - ✓ بدست آورده و دارای گواهینامه های مرتبط با سیستم مدیریتی HSE باشد. همچنین پیمانکار موظف است نسبت به توجیه قوانین HSE به رانندگان قبل از شروع پروژه اقدام نموده و هر گونه سهل انگاری رانندگان در موارد HSE مستقیماً بر عهده پیمانکار می باشد.
 - ✓ کلیه ماشین آلات می بایست دارای چراغ های مه شکن سالم باشد.
 - ✓ هرگونه آسیب یا صدمه ناشی از عملکرد ناایمن (عمد/غیرعمد) ماشین آلات بر عهده پیمانکار می باشد و انجام عملیات غیرایمن با توجیه فشار نماینده کارفرما مورد قبول نمی باشد.
- ۲-۳. قوانین اختصاصی HSE مربوط به ماشین آلات سنگین**
- مجموعه قوانین ذکر شده در قسمت های قبلی مربوط به کلیه ماشین آلات سنگین بوده و قوانین خاصی نیز به صورت زیر و در خصوص هر کدام از وسایل نقلیه ذکر گردیده است.
- ۱-۲-۳. قوانین HSE مربوط به جرثقیل ۲۵ تنی**
- ✓ جرثقیل می بایست دارای هوک اصلی، تک لاین (Wipe Line) و بسکت یا سبد (Basket) باشد.
 - ✓ کابل جرثقیل می بایست نو و در زمان شروع به کار دستگاه در محل دستگاه حفاری نصب یا تعویض گردد. همچنین راننده پیمانکار موظف است میزان کارکرد کابل را به صورت روزانه در دفترچه ای ثبت نموده و بعد از پایان طول عمر مفید کابل جرثقیل، آن را تعویض نماید. این دفترچه می بایست همیشه در داخل جرثقیل ثبت و نگهداری گردد.
 - ✓ جرثقیل می بایست مجهز به وزن نما در تمام زوایا باشد.

- ✓ جرثقیل می بایست مجهز به بلندگو بوده و میکروفن آن در اتاق راننده جهت اعلام هشدار به کارکنان اطراف جرثقیل نصب شده و کاراً باشد.
- ✓ جرثقیل می بایست مجهز به گارد محافظ جلو و شبرنگی باشد تا از وقوع خطر برای راننده جلوگیری نماید.
- ✓ جرثقیل می بایست مجهز به یک عدد صندوق جهت حفظ و نگهداری کابل ها، زنجیرها و شیکل ها بوده و به صورت ایمن روی جرثقیل نصب گردیده باشد.
- ✓ جرثقیل پیمانکار می بایست دارای برگه نمودار وزن-زاویه در درون جرثقیل بوده و به صورت واضح در درون کابین راننده نصب گردیده باشد.
- ✓ رانندگان جرثقیل می بایست از قوانین ایمنی پیروی نموده و هرگز اقدام به کار ناایمن ننمایند؛ حتی در صورتی که نماینده کارفرما از پیمانکار، طلب کار ناایمن کند. همچنین پیمانکار می بایست در جهت ایمن بودن همیشگی جرثقیل اقدامات لازم را فوراً و قبل از ایجاد حادثه انجام دهد.
- ✓ جرثقیل می بایست قبل از شروع به کار در دستگاه، گواهینامه تست یک ساله از یک شرکت معتبر (و مورد تأیید مدیریت مهندسی حفاری) را دریافت و سپس شروع به فعالیت نماید. همچنین پیمانکار موظف است قبل از اتمام تاریخ گواهینامه تست نسبت به تعویض آن با یک جرثقیل دیگر با شرایط مندرج در این شرح کار اقدام نماید.
- ✓ وضعیت کارائی موتور جرثقیل، درام کابل ها، وضعیت بوم ها، جایگاه های عبور کابل روی بوم، خفه کن موتور جرثقیل (Shut off)، گیره نگهدارنده ابتدای کابل روی درام جرثقیل، میله هدایت کننده کابل روی درام جرثقیل، وضعیت خطوط هیدرولیک، سیستم متوقف کننده اتوماتیک قرقره، سیستم متوقف کننده بالابرنده کابل بین قرقره های بوم و قرقره های هوک، سیستم متوقف کننده اضطراری، سیستم قفل کننده چرخش بوم، وضعیت جک های متعادل کننده، ترمز دستی، ترمز هیدرولیک، پمپ آبپاش برف پاک کن ها می بایست ایمن و سالم باشد.
- ✓ باتری های جرثقیل می بایست در وضعیت و جایگاه ایمن قرار داشته باشند. همچنین قطب های مثبت و منفی می بایست دارای پوشش مناسب بوده و از تابش مستقیم آفتاب بدور باشند. ایمن بودن باتری ها و نگهداری صحیح و ایمن از باتری ها الزامی بوده و بر عهده راننده جرثقیل می باشد.
- ✓ جرثقیل می بایست دارای بوق شیپوری با صدای کاملاً آشکار با صدای حداقل ۹۵ dB را تولید نماید.
- ✓ راننده موظف است بعد از سوار شدن در جرثقیل، درب کابین را بسته و فقط در زمان پیاده شدن، می بایست درب را باز نماید. همچنین بستن درب کابین بعد از پیاده شدن الزامی می باشد.
- ✓ جرثقیل می بایست در حالت بلند کردن بار و بدون فشار دادن پدال گاز، بتواند حتی با سرعت بسیار کم، نسبت به بالا بردن جسم وصل شده به هوک اقدام نماید.
- ✓ راننده جرثقیل می بایست از سوار کردن یا سوار شدن هر شخصی در کابین و یا روی جرثقیل جلوگیری کند.
- ✓ بوم، جک ها، قسمت جلو و عقب جرثقیل می بایست شبرنگی و بوم های داخلی دارای درجه بندی یک متری باشند.
- ✓ راننده جرثقیل می بایست هیچگونه اقدام ناایمنی را حتی با فشار کارفرما انجام ندهد و مسئولیت هر حادثه ناشی از اقدامات ناایمن بر عهده پیمانکار است.

- ✓ محل و زمان تعویض روغن جرثقیل بایستی به افسر HSE اطلاع گردیده و روغن کارکرده و سوخته آن به موتورمن شیفت تحویل گردد. تعویض روغن جرثقیل بایستی به نحوی انجام گردد که محیط زیست (خاک) آلوده نگردد.
- ✓ جرثقیل در هنگام حرکت و در مواقعی که استفاده نمی گردد بایستی بوم خود را کاملاً "جمع و پایین آورده و تجهیزات لیفتینگ مانند Belt و Sling ها را از قلاب خارج نماید. فقط جهت جابجایی های جزئی و باصلاح دید افسر HSE و تعیین شرایط جابجایی توسط وی موارد مذکور اصلاح می گردد.
- ✓ هرگونه جوشکاری روی قطعات اصلی لیفتینگ (بوم، هوک، درام، Sheaves و...) ممنوع می باشد. جوشکاری در قطعات دیگر که حساسیت کمتری دارد منوط به انجام تستهای غیرمخرب (PT MT UT,...) و تایید کیفیت جوش می باشد.
- ✓ در مواردی که سرعت باد بیش از ۲۰ نات (حدوداً ۳۵ Km/h) جابجایی بار توسط جرثقیل ممنوع می باشد.
- ✓ کلیه جرثقیل ها می بایست مجهز به تجهیزات ایمنی، مدارک و مستنداتی به شرح ذیل بوده و این مدارک می بایست در جرثقیل و در دسترس راننده / اپراتور باشد.
 - نشانگر اتوماتیک بار ایمن (مجهز به آلارم شنیداری و نوری).
 - نشانگر شعاع عملیات.
 - نشانگر وضعیت ارتفاع.
 - ابزارهای محدود کننده حرکت.
 - وسایل توقف اتوماتیک حرکت در هنگام اضافه بار.
 - بادسنج.
 - ضامن ایمنی روی قلاب
 - آلارم شنیداری حرکت روبه عقب
 - چارت و جداول بار کاری ایمن
 - دستورالعمل های راهنما
 - وضعیت مناسب ظاهری ماشین آلات
 - وضعیت مناسب موتور ماشین آلات
 - سیستم سرعت سنج موتور ماشین آلات
 - کابل فاقد هرگونه زدگی، له شدگی و آسیب دیدگی
 - وضعیت ایمن و مناسب کلمس نگهدارنده کابل در قسمت پاکت کابل
 - قرقره هوک بزرگ و قرقره سینگل سالم و ایمن و فاقد هرگونه ترک و جوشکاری و مجهز به شیطانک سالم
 - خطوط هیدرولیک سالم و فاقد هرگونه نشتی
 - سیستم قفل کننده چرخش بوم
 - نشانگر زاویه بوم جراثقل
 - قرقره های بوم (shave) سالم و فاقد هرگونه ترک و شکستگی و دفرمگی و دارای حفاظ

- سیستم تعادل (تراز)
 - تیغه و آب پاش ، برف پاک کن سالم
 - لاستیک های نو و فاقد هرگونه ترک و نقص
 - سیستم روشنائی سالم و بی نقص (نور جلو، راهنما، دنده عقب، چراغ خطر، روشنایی روی بوم
 - ترمز دستی و ترمز هیدرولیک سالم
 - برق هشدار دهنده حرکت دنده عقب
 - آئینه ها و شیشه های سالم و بدون ترک و شکستگی و کدر شدگی
 - سیستم قطع کن سالم و آماده به کار (Anti Two Blocking)
- ۱- گواهینامه سلامت و بازرسی فنی معتبر از شرکت سازنده و یا مراکز رسمی و معتبر مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی. شرکت ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی باید جزء لیست شرکتهای بازرسی تایید شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران بوده و دارای گواهینامه استاندارد ۲۰۱۲:۱۷۰۲۰ باشد.

کنترل عملیات ایمنی کار با جرثقیل:

۱. وجود چارت و جدول بارکاری ایمن جرثقیل در داخل کابین الزامی است و می بایست کلیه رانندگان/اپراتورها و ریگرهای جرثقیل با نحوه استفاده از آن آشنا بوده و آموزش کافی در این زمینه را دیده باشند.
۲. کلیه جرثقیل های مورد استفاده در دستگاه حفاری/پایگاه پشتیبانی (شامل جرثقیل های تحت تملک شرکت و پیمانکاران اجاره دهنده جرثقیل) می بایست دارای گواهینامه سلامت و ایمنی از مراجع معتبر و دارای صلاحیت باشند.
۳. تمام تجهیزات حمل بار مربوط به جرثقیل بایستی دارای شماره و میزان بارکاری مجاز به همراه گواهینامه تست و آزمایش از سوی شرکت سازنده باشند.
۴. انجام هر اقدامی که باعث برهم زدن شرایط ایمن کار با جرثقیل گردد ممنوع می باشد.
۵. حرکات جرثقیل اعم از بالا کشیدن بار، جابجایی جزئی بار، بالا و پایین بردن بازو و حرکات گردشی نباید به نحوی باشد که بار بر روی زمین کشیده شده یا راستای سیم بکسل بصورت غیرعمود بر امتداد زمین قرار گیرد. قبل از اینکه بار بلند شود امتداد سیم بکسل باید کاملاً شاغولی باشد و باید با کنترل دقیق حرکات جرثقیل، از نوسان بار جلوگیری نمود.
۶. برای استفاده ایمن از جرثقیل باید سیستم های هدایت جرثقیل به صورت کاملاً واضح نشانه گذاری شده تا حرکات به راحتی تحت کنترل راننده / اپراتور بوده و وی با آگاهی کامل جهت حرکت و جابجایی بار، اهرم ها را بکار گیرد. نشانه گذاری ها باید به زبان رسمی بوده و یا باید از یکسری علائم توافق شده بین المللی استفاده گردد.
۷. کلیه تعمیرات جزئی و کلی می بایست توسط واحد تعمیرات و نگهداری ماشین آلات صورت گرفته و اقدام به تعمیر جرثقیل از سوی اپراتور/راننده و سایر اشخاص ممنوع می باشد.
۸. راننده/اپراتور باید در طی عملیات جابجایی بار مراقبت لازم جهت جلوگیری از وارد شدن ضربه یا هرگونه بار جانبی به بازو یا سازه جرثقیل بعمل آورد.

۹. قبل از اینکه حرکت کاملاً متوقف شود نباید جهت حرکت معکوس گردد مگر اینکه لوازم کنترلی موتور به گونه ای طراحی شده باشد که اجازه این کار را فراهم نماید.
۱۰. از تجهیزات ایمنی جرثقیل مانند محدودکننده های حرکت نباید به منظور متوقف نمودن آن استفاده شود.
۱۱. کلیه جرثقیل های سیار می بایست مجهز به چراغ های هشداردهنده بوده و این چراغ ها باید کاملاً قابل تشخیص باشند.
۱۲. جرثقیل نباید در شرایطی که سرعت باد بیشتر از آنچه که در دستورالعمل جرثقیل ذکر شده به کار گرفته شود.
۱۳. فعالیت جرثقیل در شرایط نامساعد جوی (باران و برف) ممنوع بوده و در شرایط خاص، تحت اقدامات احتیاطی و با نظر کارشناس HSE پروژه صورت گیرد.
۱۴. ریگر (قلاب انداز) جرثقیل بایستی از ایمن بودن نحوه اتصال بار به بکسل ها و قلاب اطمینان حاصل نماید.
۱۵. قطعاتی که پس از بلند شدن توسط جرثقیل بایستی هنگامی که معلق هستند تنظیم شده یا چرخش نمایند و یا هدایت شوند بایستی قبل از شروع کار در محل مناسبی توسط طناب با طول مناسب و توسط فرد دیگری تحت کنترل قرار بگیرند.
۱۶. هنگامی که جابجائی بار در مسیری است که تردد و فعالیت افراد زیاد می باشد یا بایستی عملیات حمل را به زمان دیگری موکول نمود و یا تا پایان عملیات حمل، بایستی در مسیر حرکت بار کلیه فعالیت ها ممنوع شود.
۱۷. کلید و پینچ ها بایستی دارای ترمز اضطراری باشند.
۱۸. برای اطمینان از نحوه صحیح اتصال بار و توان جرثقیل، بایستی ابتدا بار را چند سانتی متر (۱۰ تا ۳۰) از زمین به آرامی بلند نموده و در صورت صحت و ایمن بودن شرایط به کار ادامه داد.
۱۹. راننده/اپراتور جرثقیل باید در هر حالت و به هر شکلی حرکات اجزاء جرثقیل را به آرامی انجام دهد.
۲۰. پائین آوردن بار صرفاً با ترمز اکیداً ممنوع است.
۲۱. هنگامی که جرثقیل تحت بار می باشد و یا دستگاه روشن است ترک کابین جرثقیل توسط راننده اکیداً ممنوع است.
۲۲. کلیه پله ها، سکو ها، دستگیره ها و پدال های جرثقیل بایستی کاملاً تمیز و عاری از روغن و گریس باشند. این موارد بایستی روزانه توسط راننده/اپراتور جرثقیل کنترل گردد.
۲۳. دقت و توجه اپراتور جرثقیل به ریگر از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین در هنگام حمل بار فقط یک نفر به عنوان ریگر با راننده/اپراتور در ارتباط باشد و افراد متفرقه از انجام وظایف دیگر جداً خودداری نمایند.
۲۴. تدارک روشنایی کافی و زاویه دید مناسب جهت راننده/اپراتور و ریگر بسیار مهم است. انجام عملیات حمل بار در محل هایی که نور کافی نبوده و زاویه دید نامناسب باشد اکیداً ممنوع است.
۲۵. بالا بردن باری که وزن آن نزدیک حد مجاز ظرفیت جرثقیل می باشد نباید به یکباره صورت گیرد بلکه باید به شکل مرحله به مرحله بدین شرح انجام پذیرد. ابتدا به اندازه ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر بار از زمین بلند شده و دستگاه جهت رسیدگی به باربندها، مهارها و مکانیزیم بالابر متوقف گردد. ادامه کار پس از حصول اطمینان کامل از محکم بودن بار مجاز است.
۲۶. بلند کردن و حمل چند نوع مختلف از بار به شکل همزمان با یک جرثقیل اکیداً ممنوع است.
۲۷. تماس با شرکت سازنده در مورد تعمیرات روی بوم الزامی می باشد.
۲۸. پیش از بلند کردن بار، به وسیله بوق زدن می بایست دیگران از آغاز عملیات مطلع شوند.

۲۹. در صورت نیاز به بلند کردن افراد توسط جرثقیل، این عملیات می بایست توسط یک سبد با مشخصات ایمن انجام شود و آویزان شدن افراد از قلاب اکیداً ممنوع است.
۳۰. پس از اتمام فعالیت باربرداری و خاموش نمودن جرثقیل و قبل از اقدام به ترک آن می بایست درب کابین راننده قفل شود.
۳۱. نصب کپسول آتش نشانی در کابین راننده الزامی بوده و راننده/اپراتور و ریگر می بایست با نحوه استفاده از آن آشنا باشند.
۳۲. در زمان جابجایی می بایست بار تا حد امکان به سطح زمین نزدیک باشد.
۳۳. یدک کردن و کشیدن اتومبیل و غیره بوسیله جرثقیل اکیداً ممنوع است.
۳۴. سیم بکسل اندازی و بلند کردن باری که بطور آزاد روی زمین نباشد، میخکوب یا جوشکاری شده یا قسمتی از آن زیر خاک باشد ممنوع است.
۳۵. بلند کردن باری که محل تخلیه آن مشخص نشده است ممنوع می باشد.
۳۶. گرفتن لنگر قلاب با دست ممنوع است. گرفتن لنگر می بایست توسط طناب یا میله با طول کافی انجام شود.
۳۷. در موقع باربرداری توسط دو جرثقیل رعایت موارد ذیل الزامی است:
- اطلاع از تناژ و ظرفیت باری هر جرثقیل و وزن بار.
 - طرز قرار گرفتن دو جرثقیل و وسایل بلند کردن متناسب با وزن بار برای هر جرثقیل.
 - انتخاب سیم بکسل و وسایل بلند کردن متناسب با وزن بار برای هر جرثقیل.
 - استفاده از دو جرثقیل مشابه در صورت امکان.
 - بالا و پایین بردن بار به صورت هماهنگ و یکنواخت توسط دو جرثقیل.
۳۸. استفاده از زنجیر جهت جابجایی کیسه ها (مواد گل) و بارهایی که احتمال پاره شدن دستگیره آن وجود دارد ممنوع است در این مواقع باید از تسمه (Belt) متناسب با وزن بار استفاده کرد.
۳۹. در موقع اتصال سیم بکسل بلند کننده بار یا حلقه زنجیر به قلاب جرثقیل، حلقه آن می بایست کاملاً کف شاخه قلاب قرار گرفته باشد.
۴۰. بارهایی که دارای آی بولت (حلق اتصال مخصوص جهت بارگیری) می باشند باید هنگام زنجیراندازی کنترل و از آن بمنظور بستن بار استفاده گردد.
۴۱. در موقع باربرداری به وسیله آی بولت، می بایست نسبت به بسته شدن کامل رزوه های پیچ آی بولت روی بار توجه جدی شود.
۴۲. اتصال دو سر دو قطعه سیم بکسل به منظور به دست آوردن سیم طویل، توسط گیره مجاز نمی باشد.
۴۳. قلاب جرثقیل بایستی از جنس فولاد بوده و دارای ضامن ایمنی سالم باشد و هر هفته نحوه اتصال آن به جرثقیل بازرسی و بازدید گردد.
۴۴. کلیه شکل ها (Shackles) بایستی دارای پین اصلی خود بوده و استفاده از هر نوع وسیله دیگری مانند پیچ و مهره ممنوع است.
۴۵. جرثقیل بایستی مجهز به سیم بکسل های مناسب در سایز های مختلف بر اساس دستورالعمل سازنده و ظرفیت دستگاه، شکل، ورق گیر، لوله گیر، و ... بوده و مرتباً توسط ریگر بازدید شده و در صورت بروز هر گونه اشکال از سیستم خارج گردند.

۴۶. نگهداری مناسب سیم بکسل شامل تمیز نمودن و روغن کاری رشته ها و مفتول های آن با استفاده از روغن های معدنی جهت جلوگیری از ایجاد خوردگی الزامی است.
۴۷. به منظور جلوگیری از صدمات فیزیکی می بایست سیم بکسل را با احتیاط تخلیه نموده و قرقره ها یا کلاف ها نباید به زمین پرتاب شوند. کلاف سیم بکسل نباید به وسیله نوارهایی که دور رشته های کلاف بسته شده است بلند شود مگر اینکه نوارها به طور خاص برای این منظور طراحی شده باشند.
۴۸. در سوار کردن و انتقال سیم بکسل از یک قرقره به درام و یا قرقره دیگر می بایست از شل شدگی و انحناء سیم بکسل جلوگیری شود.
۴۹. محل قرار گیری جرثقیل بایستی قبل از شروع به کار به طور کامل بررسی شده و از احتمال نشست جک ها و انجام اقدامات مقتضی قبل از استقرار جرثقیل مطمئن گردید.
۵۰. در زیر جک ها هنگام استقرار می بایست الوار مناسب قرار گیرد.
۵۱. در زمان حرکت غیر از راننده/اپراتور هیچ فردی حتی ریگر و علامت دهنده حق سوار شدن به جرثقیل را ندارد.
۵۲. در زمان پارک کردن جرثقیل می بایست از جک های تعادلی به طور ایمن استفاده گردد.
۵۳. در زمان بلند کردن، آویزان و سوار شدن روی بار اکیداً ممنوع است.
۵۴. جابجائی جرثقیل فقط بایستی با اجازه سرپرست مربوطه و صرفاً جهت انجام امور مربوط به حمل و نقل تجهیزات باشد. جابجائی دستگاه بجزء مورد فوق اکیداً ممنوع است.
۵۵. در صورتی که بر اساس شرایط کار بایستی جرثقیل در محل های خطرناک فعالیت نماید علامت گذاری محل و بررسی دقیق آن قبل از شروع به کار الزامی است.
۵۶. تغییر در تجهیزات جرثقیل مانند افزایش طول بوم و یا باز کردن متعلقات بایستی تحت نظر بازرس فنی صلاحیت دار انجام پذیرد.
۵۷. حمل افراد توسط سبد فقط با اخذ پرمیت از واحد HSE و رعایت کلیه موارد ایمنی امکان پذیر می باشد.
۵۸. هنگامیکه بار در نقطه ای قرار دارد که زاویه بوم جرثقیل نسبت به جک های تعادلی عمود یا موازی نباشد، بیشترین فشار هنگام جابجایی بر سطح زمین وارد شده و ممکن است در اثر فرو رفتن سطح زمین در آن نقطه جرثقیل تعادل خود را از دست بدهد. بنابراین حتی المقدور از جابجا کردن بار در این شرایط خوداری شده مگر اینکه از مقاومت زمین اطمینان حاصل گردد.
۵۹. حتماً بایستی سطح زیرین جک های تعادلی توسط تخته فرش یکپارچه ای که سطح آن حداقل ۳ برابر سطح جک مذکور باشد پوشیده شود. چیدن چند تخته روی هم با آجر و وسائل دیگر اکیداً ممنوع است و تخته ها بایستی حتماً به سطح اتکای پایه جک مرتبط باشند.
۶۰. تراز بودن جرثقیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است جهت اطمینان از این امر پس از تراز اولیه جرثقیل بوم آن را کاملاً عمود نموده و قلاب را تا نزدیک زمین پائین آورید در این حالت وایرها و قلاب در هر جهت بایستی رو به مرکز قرار گیرند در غیر اینصورت تا تنظیم صحیح کار با جرثقیل ممنوع می باشد.

۶۱. اغلب جرثقیل ها با بوم تلسکوپی دارای دریچه ای هستند که باعث می شود بخش های بوم هیدرولیکی به شکل مساوی خارج شوند. در صورت نیاز به استفاده از چند بوم بایستی میزان خروجی هر یک با هم برابر باشد زیرا جدول بار ایمن جرثقیل بر مبنای افزایش برابر طول بوم ها تهیه شده است در غیر اینصورت اطلاعات این جدول قابل قبول نبوده و برای جرثقیل خطرناک است.
۶۲. همواره از ایجاد Two – Blocking در جرثقیل جلوگیری نمائید. این حالت وقتی اتفاق می افتد که قرقره به سمت انتهایی بوم کشیده شده و کاملاً به بوم می چسبد. در این حالت اگر جرثقیل تحت بار باشد احتمال بریدن وایر ، تخریب بوم و در نهایت سقوط بار وجود دارد. این حالت در جرثقیل های بوم خشک نیز هنگامی که دکل به سمت پائین آورده می شود بسیار محتمل است.
۶۳. جرثقیل ها بایستی مجهز به سیستم قطع کن (Anti-Two – Blocking) باشند. نوعی از این سیستم دارای سوپاپ سلونوئیدی است که با سیستم هیدرولیک درگیر است. در هنگام عملیات روتین و صحیح جرثقیل، این سولونوئید تقویت می شود و در صورت برخورد هوک اصلی به آن سیستم هیدرولیک از کار می افتد و هوک متوقف می شود.
۶۴. ایمن ترین زاویه بین بار و بکسل و بکسل ها با یکدیگر در محل تلاقی با قلاب ۶۰ درجه می باشد.
۶۵. هنگامی که بیش از یک جرثقیل متحرک در روی یک مسیر کار می کند حداقل فاصله دو جرثقیل متحرک از یکدیگر نباید از ۹ متر کمتر باشد.
۶۶. به جز در شرایط اضطرار و امداد رسانی کلیه موارد یاد شده در بالا باید در دستور کار قرار گیرد.

جرائم مربوط به تخلفات و مغایرت های ایمنی جرثقیل

پیمانکار موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اعلام مغایرت های ایمنی از سوی کارفرما نسبت به رفع مشکلات اقدام نماید در غیر اینصورت به ترتیب زیر با تخلفات برخورد خواهد شد:

ردیف	شرح مغایرت	جریمه	توضیحات
۱	کثیف بودن وضعیت ظاهری ماشین آلات و عدم رسیدگی به آن	کسر کارکرد به میزان ۰.۵ ساعت روزانه	
۲	نقص در سیستم موتور ماشین آلات (روغن ریزی و....)	کسر کل کارکرد روزانه جرثقیل تا زمان رفع مشکل	
۳	نقص در سیستم سرعت سنج موتور ماشین آلات	کسر کارکرد به میزان ۰.۵ ساعت روزانه	
۴	ناایمن بودن کابل جرثقیل	کسر کارکرد به میزان ۳ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، کل کارکرد روزانه کسر خواهد شد.



۵	نالایمن بودن وضعیت قرقره هوک بزرگ و قرقره سینگل	کسر کارکرد به میزان ۳ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، کل کارکرد روزانه کسر خواهد شد.
۶	نالایمن بودن وضعیت کلمس نگهدارنده کابل روی درام و کلمس روی کابل مرده هوک بزرگ و کوچک طبق استاندارد	کسر کارکرد به میزان ۱ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، کل کارکرد روزانه کسر خواهد شد.
۷	نالایمن بودن وضعیت بازو ها و جک های بلند کننده بوم جراثقیل (روغن ریزی، شکستگی، کج بودن)	کسر کارکرد به میزان ۱ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۶ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.
۸	وضعیت پمپ هیدرولیک و خطوط هیدرولیک (روغن ریزی خطوط ،ضعیف بودن پمپ هیدرولیک	کسر کارکرد به میزان ۳ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، کل کارکرد روزانه کسر خواهد شد.
۹	نقص در نشانگر زاویه بوم جراثقیل	کسر کارکرد به میزان ۰.۵ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۳ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.
۱۰	نالایمن بودن قرقره های بوم (shave)	کسر کارکرد به میزان ۳ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۶ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.
۱۱	نقص در سیستم تعادل (تراز) جراثقال	کسر کارکرد به میزان ۱ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۳ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.
۱۲	عدم عملکرد یا خراب بودن مانیتور (سیستم نشانگر) جراثقال	کسر کارکرد به میزان ۲ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان



اعلام نقص، کل کارکرد روزانه کسر خواهد شد.			
	کسر کارکرد به میزان ۰.۵ ساعت روزانه	نقص در تیغه و آب پاش ، برف پاک کن ، آئینه و شیشه	۱۳
در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۶ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.	کسر کارکرد به میزان ۳ ساعت روزانه	وضعیت نامناسب لاستیک ها	۱۴
در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۳ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.	کسر کارکرد به میزان ۱ ساعت روزانه	نقص در سیستم روشنائی، چراغ خطر، بوق دنده عقب و باطری و برق جرثقیل	۱۶
در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۳ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.	کسر کارکرد به میزان ۱ ساعت روزانه	ناایمن بودن باطری و جایگاه مربوطه	۱۷
در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۶ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.	کسر کارکرد به میزان ۲ ساعت روزانه	نقص در سیستم قطع کن (Anti Two Blocking)	۱۸
در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت یک هفته از زمان اعلام نقص، کل کارکرد روزانه کسر خواهد شد.	کسر کارکرد به میزان ۳ ساعت روزانه	عدم ارائه گواهینامه سلامت جرثقیل معتبر (گواهی مورد تایید و جز وینور نفت ،سازمان استاندارد و اداره کار)	۱۹
در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۶ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.	کسر کارکرد به میزان ۳ ساعت روزانه	عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب توسط راننده(تهیه لوازم حفاظت فردی به عهده ی پیمانکار می باشد و این تجهیزات	۲۰



		می بایست مورد تایید کارفرما (باشد)	
۲۱	بکارگیری راننده فاقد شرایط اختصاص داده شده یا راننده غیرماهر	کسر کل کارکرد روزانه جرثقیل تا زمان رفع مشکل	به تشخیص رئیس دستگاه حفاری و کارشناس HSE
۲۲	سیستم ترمز در زمان جابجایی دستگاه	کسر کارکرد به میزان ۳ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۶ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.
۲۳	عدم نصب SWL بر روی دستگاه و هوک	کسر کارکرد به میزان ۰.۵ ساعت روزانه	به تشخیص کارشناس HSE در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، کل کارکرد روزانه کسر خواهد شد.
۲۴	عدم وجود لوچارت	کسر کارکرد به میزان ۰.۵ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۱ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.
۲۵	نبود کپسول اطفای حریق در دستگاه	کسر کارکرد به میزان ۱ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۲ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.
۲۶	نبود شیطونک بر روی هوک بزرگ و کوچک	کسر کارکرد به میزان ۱ ساعت روزانه	در صورت عدم اصلاح مغایرت ظرف مدت سه روز از زمان اعلام نقص، روزانه ۳ ساعت از کارکرد کسر خواهد شد.

۴. قوانین رانندگان ماشین آلات

✓ مجهز به تجهیزات حفاظت فردی به شرح زیر:

تعداد تحویلی در یک سال به هر راننده	لباس کار یکسره	کلاه ایمنی	کفش ایمنی (Heavy Duty)	دستکش چرمی	دستکش خالدار	عینک روز	عینک شب	لباس گرم	کاپشن
	۲	۱	۲	۱۲	۲۴	۲	۲	۱	۱

✓ دارای کارت عدم اعتیاد (مواد مخدر و قرص های روان گردان)

✓ تأیید عدم سوء پیشینه از مقامات قضایی (پلیس)

✓ دارای گواهینامه رانندگی پایه یک معتبر برای جرثقیل، کامیون و خاور و پایه دو برای سایر ماشین آلات مینی بوس و همچنین دارای گواهینامه گواهینامه ویژه و مجوز کار معتبر متناسب با وسیله ای که با آن کار می کند باشد.

✓ دارای محدوده سنی بین ۲۵ تا ۵۵ سال باشد.

✓ حداقل ۵ سال سابقه مرتبط (کار با جرثقیل) داشته باشد و اسناد مربوط به حسن انجام کار را به کارفرما ارائه دهد.

✓ دارای کارت سلامت شغلی رانندگان باشد و به تشخیص کارشناس HSE و پزشک دستگاه حفاری، توانایی فیزیکی برای بکارگیری ایمن جرثقیل داشته باشد.

✓ پیمانکار موظف است نسبت به تهیه لوازم حفاظت فردی طبق جدول فوق اقدام نماید.



پیوست ۳ : جدول پیشنهاد نرخ



پس از بررسی مدارک مناقصه شماره ۱۳۸-۱۴۰۴ با موضوع "تامین ۱۶ دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی بصورت ۲۴ ساعته به همراه حداقل ۳ اپراتور متخصص جهت دکل های حفاری شرکت عملیات اکتشاف نفت" و پیش نویس قرارداد ارائه شده در اسناد و صورتجلسات و اطلاعیه های صادر شده (حسب مورد)، اینجانب/اینجانسان امضاء کننده زیر پیشنهاد قیمت های مندرج در ضمیمه این فرم را برای انجام خدمات مشروحه در آگهی مناقصه و مدارک مربوط به آن بشرح ذیل اعلام میداریم.

۲- پیمانکار اعلام می دارد که نرخ های اعلامی پیوست این برگه پیشنهاد نرخ شامل تمامی هزینه های متحمله توسط پیمانکار از جمله سود شرکت، هزینه های دفتری و هزینه حقوق پرسنل اداری و بیمه و مالیات قرارداد می باشد و پیمانکار بجز نرخ های مزبور و سایر پرداخت های تصریح شده در متن اسناد حق مطالبه هیچگونه پرداختی از کارفرما نخواهد داشت.

۳- بدینوسیله موافقت و اعلام مینمائیم که این پیشنهاد بمدت سه ماه از تاریخ تعیین شده برای دریافت آن معتبر بوده و شرایط مندرج در آن در تمام مدت مزبور برای ما الزام آور خواهد بود و شرکت حق دارد هر موقع که مایل باشد قبل از انقضای مدت مذکور آن را قبول یا رد نماید.

۴- استنباط ما بر این است که شما حق قبول و یا رد هر یک از پیشنهادات واصله و یا کلیه آنها را کلاً و جزاً ملحوظ میدارید و هیچ الزامی نسبت به قبول کمترین نرخ پیشنهادی ندارید.

۵- متعهد میشویم که چنانچه این پیشنهاد مورد قبول واقع گردد بلافاصله پس از اعلام کارفرما، نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات معادل ۵ درصد مبلغ برآوردی قرارداد برای هر قرارداد (طبق مفاد پیش نویس قرارداد) اقدام نموده و پس از دریافت دستور از طرف شما بلافاصله شروع بکار نمائیم.

۶- چنانچه این شرکت بخواهد قسمتهایی از کارهای موضوع قرارداد را به پیمانکاران فرعی واگذار نماید مراتب را قبلاً به کارفرما اعلام و در صورت موافقت کارفرما اقدام خواهد نمود.

۷- تأیید مینمائیم تضمین شرکت در مناقصه طبق فرم ضمیمه اسناد مناقصه به همراه پیشنهاد ارائه نموده ایم.

۸- این شرکت متعهد است از کلیه الزامات قوانین مالیاتها، کار، تامین اجتماعی و سایر قوانینی که بهر نحو در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد باشد تبعیت نماید.

۹- تایید می نمایم که مطالعات کافی در خصوص شرح کار و امور مورد درخواست کارفرما در قرارداد و اسناد و جرائم پیش بینی شده بعمل آمده و هیچ نکته ابهامی باقی نمانده است.

۱۰- تایید می نمایم مادام که سند پیمان به امضاء طرفین نرسیده است پیشنهاد حاضر و اعلام قبولی آن از طرف شرکت عملیات اکتشاف نفت در حکم پیمان تلقی خواهد شد.

بدینوسیله ضمن تأیید مجدد کلیه نکات فوق مبادرت به امضاء این برگ پیشنهاد نرخ نمودیم.

نام..... سمت.....
امضاء..... تاریخ.....

جدول پیشنهاد نرخ مناقصه ۱۳۸-۱۴۰۴

" تامین ۱۶ دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی ۲۴ ساعته جهت دکل های حفاری "

ردیف	شرح ماشین آلات	نرخ ماهیانه ناخالص هر جرثقیل (ریال)	تعداد جرثقیل ارائه شده	نرخ ماهیانه ناخالص قرارداد (ریال) برای جرثقیل
۱	۱۶ دستگاه جرثقیل ۲۵ تن کارگاهی ۲۴ ساعته همراه با حداقل ۳ اپراتور متخصص برای هر جرثقیل			
جمع کل مبلغ یکسال ارائه خدمات جرثقیل به همراه حداقل ۳ اپراتور (ریال)				
توضیحات	کلیه نرخ های مذکور به صورت ناخالص و مقطوع بوده و شامل بیمه، مالیات، حقوق و دستمزد اپراتورها و سایر هزینه های جانبی اجرای موضوع قرارداد می باشد.			

- با توجه به فعالیت دکل های حفاری کارفرما در پروژه های مختلف استان خوزستان و نهایتاً تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری از استان خوزستان، محل ارائه خدمات جرثقیل ها هم در همین محدوده و در نقاط مختلفی می باشد و کارفرما مخیر است برای هر جرثقیل قراردادی مجزا مربوط به منطقه عملیاتی مورد نیاز خود تنظیم نماید و یا محل اجرای قرارداد را در طول مدت اجرای آن تغییر دهد. کارفرما می تواند در هر زمان در تامین خدمات یک ساله موضوع مناقصه، قراردادهای متعددی با برنده/برندگان مناقصه با شماره و مدت اعتبار و اجرای مختلف در پروژه ها و مناطق عملیاتی مختلف منعقد نماید و شرکت کنندگان در مناقصه بدینوسیله حق هرگونه ادعا و دعوی در این خصوص را از خود سلب می نمایند.
- نکته مهم:** تمامی پاکات مربوط به مناقصه می بایست بصورت سه پاکت جداگانه به شرح اسناد مناقصه (ماده ۵-وصف پاکات) به دبیرخانه کمیسیون معاملات (طبقه ششم) تحویل گردد و به هیچ عنوان نباید هر سه پاکت در یک پاکت جمع گردد. در غیر این صورت پاکات مربوطه عودت خواهد شد و به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.



فرم مشخصات و اسناد قانونی شرکت /پیشنهاد دهنده



مشخصات قانونی شرکت (پیشنهاد دهنده)

نوع شرکت	
نام شرکت	
تاریخ ثبت	
محل ثبت	
تاریخ تأسیس	
تابعیت شرکت	
مالکیت شرکت	
شماره ثبت	
شماره و تاریخ اظهارنامه ثبتی	
سرمایه شرکت	
تعداد سهام	
مدت شرکت	
مرکز اصلی شرکت	
مدیر عامل	
سهامداران شرکت	
صاحبان حق امضاء مجاز	
مدیران شرکت	
شماره (کد) اقتصادی	
شماره عضویت اتاق بازرگانی	
شماره کارت بازرگانی	
تاریخ صدور کارت بازرگانی	